



جمهورية مصر العربية
رئاسة مجلس الوزراء
الامانة العامة
شئون المجالس واللجان

(فوري)

رقم القيد: ٦٠٥٩٥١ ك
التاريخ: ٢٠٢٠ / ٣ / ٤

مرفقات (٥ صفحات + CD)

كتاب دوري إلى جميع السادة الوزراء والمحافظين

تحية طيبة وبعد ،

في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية ، ورفع درجة الاستعداد والجهوزية لمواجهة انتشار فيروس "كوفيد ١٩" المستجد COVID-19 داخل البلاد .

أتشرف بأن أرسل إلى سعادتكم - رقم هذا - صورة من كتاب السيدة الدكتورة وزيرة الصحة والسكان رقم ٤٠٨٧ بتاريخ ٢٠٢٠/٣/١٢ في هذا الشأن ، والمرفق به ما يلى :

✓ إرشادات الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد COVID-19 .

✓ الإرشادات الوقائية للسادة المستوين بالدولة (على المستوى الشخصي ، على مستوى العاملين) .

✓ فيديو توضيحي للإرشادات الوقائية للمخالطين للحالات المؤكدة إصابتها بفيروس .

✓ إرشادات صحية للأشخاص الخاضعين للحجر الصحي المنزلي لفيروس كورونا المستجد وأسرهم .

إجراءات أخرى مطلوب اتخاذها في هذا الشأن :

✓ الالتزام بقياس درجات الحرارة لجميع العاملين بجميع المنشآت بشكل دوري عند الدخول لمقرات العمل .

✓ توفير مطهرات وأدوات غسيل الأيدي بجميع أماكن العمل ، والتتبّع بمتابعة تطهير الأيدي باستمرار .

✓ أهمية رفع كفاءة البنية التحتية لمراافق (المياه ، الصرف الصحي ، الكهرباء) وذلك تفادياً لحدوث توقف لضخ المياه مما قد يؤدي إلى عواقب وعدم كفاءة في محكمة العدوى ، والعزل الذاتي .



جمهورية مصر العربية
رئاسة مجلس الوزراء
الإمامة العامة
شئون المجالس واللجان

(٢)

✓ أهمية أن يكون يوم الجمعة من كل أسبوع يوماً للتطهير في جميع أنحاء الجمهورية
ليشمل كافحة المنشآت العامة والخاصة والمقاهي ودور العبادة ووسائل النقل ، مع حث
المواطنين بإجراء تطهير لأماكن السكن ، على أن يتم البدء في أعمال التطهير
اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٠/٣/١٢ لتنبأه آثار موجة الطقس السيئ والأمطار
التي تعرضت لها البلاد خلال الأسبوع الماضي ، ثم بدء التطهير الدوري من يوم الجمعة
الموافق ٢٠٢٠/٣/٢٠ .

يرجى التفضل بالإحاطة أن السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء قد وجه بسرعة اتخاذ
اللازم في هذا الشأن .

رجاء التفضل بالنظر والتذكرة بالتنبيه باتخاذ اللامزد .
وتفضوا بقبول فائق الاحترام ،

لهاد أح / عاطف عبد الفتاح عبد الرحمن
أمين عام مجلس الوزراء

صورة مرسلة إلى : السيد الأستاذ القائم بأعمال رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار .

١٥/٣/٢٠٢٠ ٠٢:١٢:٥٠

جمهورية مصر العربية



وزير الصحة والسكان

الوزير

فخامة

التاريخ ٢٠٢٠/٣/

السيد اللواء أ.ح/ عاطف عبد الفتاح

أمين عام مجلس الوزراء

تحية طيبة وبعد،،،

أود بدايةً أن أوجه لسيادتكم بخالص التحيه ، كما أود الإشارة إلى قيام وزارة الصحة والسكان باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية ورفع درجة الاستعداد وإنجازية لمواجهة انتشار فيروس الكورونا المستجدة COVID-19 داخل البلاد وذلك بالتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية ، واستكمالاً لما سبق وأن تحرر لسيادتكم بتاريخ ٢٠٢٠/٣/١٢ والمرفق به الإرشادات الخاصة بالوقاية من الإصابة بفيروس الكورونا المستجدة.

يرجى التفضل بالتوجيه بما يلزم نحو التعليم على جميع الجهات بالدولة للالتزام بالإجراءات الوقائية التالية:

- الالتزام بقياس درجات الحرارة لجميع العاملين بجميع المنشآت بشكل دوري عند الدخول لمقرات العمل.
- توفير مطهرات وأدوات غسل الأيدي بجميع أماكن العمل ، والتبيه بمتابعة تطهير الأيدي باستمرار.
- منح أي شخص أو موظف يثبت ارتفاع درجة حرارته أجازة لمدة ٤٤ يوم بالمنزل.

ويسري ذلك على كافة أماكن العمل بالقطاعين العام والخاص.

وتقضوا بقبول وافر الاحترام ،،،

وزير الصحة والسكان

حسام حمال

أ.د. هالة زايد
٢٠٢٠/٣/٢٨

إرشادات للوقاية من الاصابة بفيروس كورونا COVID-19



اتباع نمط حياة صحي للمحافظ على مستوى مرتفع من المناعة
عداء صحي يشمل الخضروات و الفواكه - النوم فترة كافية
ممارسة الرياضة - التوقف عن التدخين

تجنب التلامس و المصادفة باللديدي و النح atan و القبلات
تجنب لمس الوجه و العينين و الأنف و الفم



في حالة الشعور باعياء او اعراض انفلونزا يرجى استشارة الطبيب
و التزام المنزل و عدم استخدام متعلقات شخصية تخص التدخين



تغطية الأنف و الفم أثناء العطس أو السعال
و التخلص من المحتادل الورقيه في سلة مهملات مغلقة



غسل اليدين كثيرا بالماء و الصابون لمدة 20 ثانية على الأقل خاصة
بعد العطس او السعال و قبل التكل

تعقيم النسطح و الأشياء المتكسر لمسها بالمطهرات بشكل دائم



تجنب الاقتراب مسافة اقل من 2 مترا مع اي شخص يعاني من اعياء



تجنب التجمعات غير الضرورية و تجنب السفر غير الضروري
و الخضوع للشخص عقب العودة من السفر خارج البلاد



ارتداء الكمامات الطبية في حالة التعامل مع مصابين
او مشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا



عزل أي موظفين يشعرون بأعراض تنفسية و توجيههم للكشف الطبي
استعمال أدوات تعقيم اليدين للموظفين باستمرار
منع سفر الموظفين للبلاد عالية الخطورة ، و ايقاف السفرات غير الضرورية
التأكد على تنظيف النسطح متكررة اللمس بالمطهرات



الإرشادات الوقائية للسادة كبار رجال الدولة

بعض الناس أكثر عرضة للإصابة بمضاعفات بسبب هذا المرض. هنا يتضمن: الأشخاص الذين يعانون من حالات طبية مزمنة خطيرة مثل: مرض القلب ، داء السكري ، الأمراض الصدرية ، كبار السن، لذا يجب اتباع الإرشادات الوقائية التالية بدقة كبيرة .

أولاً: على المستوى الشخصي:

- يتضح بأن تلزم المنزل اذا كنت مريضا
- تجنب لمس العينين والأنف والقم.
- الحد من التوتر
- الحصول على قسط كاف من النوم
- التقليل من التدخين
- تناول نظام غذائي متوازن مع الفواكه والخضروات
- التمارين الرياضية بانتظام في الهواء الطلق بدلاً من الأماكن المغلقة
- غطى السعال والعطس بمنديل ورقي و التخلص منه في سلة مهملات مغلقة .
- يتضح بتقليل المصافحة باللمس باليدى و منع الاحضان و القبلات
- تجنب الاتصال عن قرب (اقل من ٢ متر) مع الناس الذين يعانون من أي إعياء
- يتضح بتعقيم الأسطح والأشياء التي تم لمسها بشكل متكرر يومياً (مثل الطاولات ومقابض الإضاءة ومقابض الأبواب ومقابض الغزانة و لوحة المفاتيح للحاسوب و الهواتف النقالة) باستخدام مطهرات الأسطح في حالة الشعور بالحصى أو السعال أو صعوبة في التنفس يتبعي استشارة الطبيب .
- غسل يديك كثيراً بالماء والصابون لمدة ٢٠ ثانية على الأقل . خاصة بعد الذهاب إلى الحمام ؛ قبل الأكل؛ أو السعال أو العطس.
- اختيار غرفة في منزلك يمكن استخدامها لفصل أفراد الأسرة المرضى عن الأشخاص الأصحاء.
- تجنب مشاركة الأدوات الشخصية مع الآخرين.
- عندما تخرج في الأماكن العامة ، احرص على الابتعاد عن من تبدو عليه اعراض مرضية تجنب التجمعات قدر الإمكان.
- تجنب السفر بالطائرة والسفر الجوي غير الضروري.
- تجنب التسوق و الشراء في ساعات الذروة.
- تقليل الانتقالات في ساعات الذروة.
- ارتداء الكمامات الطبية في حال التعامل مع مصابين بفيروس كوفيد ١٩ او مشتبه باصابتهم.

د. سعاد العبدالله، أستاذة في كلية التربية، جامعة العروبة
COVID-19 ونارنا



ثانية الاجراءات والسياسات داخل العمل للموظفين المخالطين:

شكل عام يجنب:

- ١- زيادة الوعي حول COVID-19 من خلال التواصل مع الموظفين.
- ٢- زيادة المسافة بين المكاتب ومحطات العمل وكذلك الموظفين والعملاء (مثالي ٢ متر). على سبيل المثال مقصورة أو نافذة زجاجية.

للحفاظ على النظافة العامة لمساحة العمل من خلال:

- الموظفين الذين يبدو أنهم يعانون من أعراض مرض الجهاز التنفسى الحادة (مثل السعال وضيق التنفس) عند وصولهم إلى العمل أو المرض خلال النهار يجب عزلهم عن غيرهم من الموظفين توجيههم للكشف الطبى.
- يجب على الموظفين المرضى لقطة أنوفهم وأفواههم بمتدرب عند السعال أو العطس (أو كوع أو الكتف في حالة عدم توفر المتدرب).
- التأكيد على التنظيف المتكرر ، مع إيلاء اهتمام خاص للأسطح متكررة اللمس ، مثل: المكاتب، الهواتف، مطابع، أجهزة الكمبيوتر ، الات الحاسوبه . أزرار المصعد .
- تنظيف أيدي الموظفين باستخدام أداة تعقيم اليدين التي تحتوي على الكحول بتركيز ٩٥-٦٠ ، أو غسل أيديهم بالصابون والماء لمدة ٢٠ ثانية على الأقل.
- التأكيد من أن الموظفين الذين يصابون بالمرض أثناء السفر أو في مهمة مؤقتة يدركون أنه يجب عليهم الاتصال بوزارة الصحة للحصول على المشورة إذا لزم الأمر.
- التأكيد على الموظفين على تجنب السفر إلى البلاد عالية الخطورة واستخدام التدابير الاحترازية إذا لزم الأمر (لغاء الاجتماعات أو الأحداث الكبيرة المتعلقة بالعمل والتي يوجد بها تجمعات لعدد كبير من الأشخاص).

إرشادات صحية للأشخاص الخاضعين للحجر الصحي المنزلي لفيروس كورونا المستجد وأسرهم

تعليمات الشخص المخالط

- الإرشادات التالية يتم تنفيذها لمدة ١٤ يوم من تاريخ آخر احتلاط مباشر مع الحالات المؤكدة.
- عليك الالتزام بعدم الخروج من المنزل طوال فترة العزل الذاتي المقيدة.
- شخص مكان منعزل بالمنزل، كفرقة مغلقة مرتبة نظيفة جيدة التهوية، وتجنب جميع الزيارات.
- تجنب الأنشطة مع الحد من الانتقال من المكان المخصص للعزل إلى مكان آخر والتتأكد من أن المساحة المشتركة (مثل المطبخ والحمامات) جيدة التهوية (مع إبقاء النوافذ مفتوحة).
- من الأفضل أن يكون لديك فرد من أفراد الأسرة يتمتع بصحة جيدة ولا يعاني من الأمراض المزمنة لرعايتك.
- يجب عليك ارتداء كمامه تناسب الوجه خاصة عند المخالطة، والتخلص منها بعد الاستخدام بوضعها داخل كيس مغلق والقائه بسلة المهملات.
- أثناء العطس أو الكحة، غط الأنف والفم بمنديل ورقي ثم تخلص منه بوضعه داخل كيس مغلق والقائه بسلة المهملات واغسل يديك فوراً بالماء والصابون.
- غسل اليدين باستمرار بالماء والصابون لمدة ٢٠ ثانية على الأقل أو قم بتنظيف يديك بمطهر كحولي.
- عدم مشاركة الأدوات المنزلية الشخصية مثل الأطباق أو الأكواب أو المناشف
- قم بارتداء الكمامة بشكل صحيح، وتناول وجبات الطعام بشكل منفصل عن أفراد الأسرة ، والحفاظ على مسافة ٢ متر على الأقل من أفراد الأسرة.
- احرص على الراحة، وحافظ على نظام غذائي متوازن دون الدهون والزيوت والسكر.
- اشرب الماء الدافئ بدلاً من المشروبات الباردة
- تجنب استخدام المفترض أو الاستخدام غير المناسب للمضادات الحيوية راقب درجة حرارتك كل ٨ ساعات .
- إذا حدث أي عرض من الأعراض التالية لك أو لأي فرد من أفراد الأسرة استشر الطبيب أو اتصل بالخط الساخن (٠٦٠١) مباشرة:

الخط الساخن



105

- صعوبة في التنفس (بما في ذلك زيادة ضيق الصدر والاختناق وضيق التنفس بعد الأنشطة).
- اضطرابات الوعي
- الإسهال.

٤. اي ارتفاع في درجة حرارة الجسم

اذا استدعى الأمر التوجة إلى المستشفى، حافظ على ارتداء الكمامة وتجنب المواصلات العامة والمزدحمة قدر الإمكان

تعليمات باقي أفراد الأسرة

- يجب على أفراد الأسرة البقاء في غرفة غير غرفة الشخص الخاضع للعزل الذاتي المنزلي قدر الامكان. والبقاء على بعد مترين على الأقل في حالة ضرورة الالتحالط
- يجب على باقي أفراد الأسرة استخدام غرفة منفصلة للنوم وحمام منفصل إذا كان ذلك متاحاً.
- منع الزوار الذين ليس لهم حاجة أساسية ليكونوا في المنزل.
- قم بارتداء الكمامة الطبية عندما تكون بالقرب من الشخص المعزول (على سبيل المثال عند دخول غرفته). والتخلص منها بعد الاستخدام بوضعها داخل كيس مغلق والقائها بسلة المهملات
- أثناء العطس أو الكحة، غط الأنف والفم بمنديل ورقي ثم تخلص منه بوضعه داخل كيس مغلق والقائه بسلة المهملات واغسل يديك فوراً.
- غسل اليدين باستمرار بالماء والصابون لمدة ٢٠ ثانية على الأقل أو قم بتنظيف يديك بمطهر كحولي
- تجنب لمس العين والأنف والفم بأيدي غير مغسولة.
- عدم مشاركة الأدوات المنزلية الشخصية مثل الأطباق أو الأكواب أو المناشف أو الفراش أو الملابس مع الشخص المعزول وبعد استخدام هذه الأدوات يجب غسلها جيداً بالماء والصابون مع ضرورة ارتداء قفازات مطاطية أثناء الغسل .
- تنظيف جميع الأسطح التي يتم لمسها كثيراً مثل أجهزة الكمبيوتر المشتركة، قبضات الأبواب، الهواتف المنزلية، تجهيزات الحمام، الطاولات بجانب السرير مع ضرورة ارتداء قفازات مطاطية .
- التتأكد من أن المساطر المشتركة في المنزل بها تهوية جيدة
- تجنب الالتحالط قدر الامكان والتجمعات وتنقل وقت الإقامة في الأماكن المزدحمة أقصر وقت ممكن.