

العدد (١٢٥)

القطاعات الأحصائية

تتضمن النشرة القطاعات الآتية

• الصرف الصحي



• الاتصالات



• الكهرباء



• مياه الشرب






تحت رعاية
الواء / محمد طاهر الشريف
محافظة الاسكندرية

تحت اشراف
الأستاذ / السيد إبراهيم موسى
رئيس حي العجمي

مدير مركز المعلومات
الاستاذة / علا سمير محمد عوني

مع تحيات أسرة التحرير



الى اللقاء

فى العدد القادم أن شاء الله



أَمِّي يَا حَبَّاءَ أَهْـوَاهِ

أَمِّي يَا حَبَّاءَ أَهْـوَاهِ يَا قَلْباً أُعْشِقُ دُنْيَاهِ يَا شَمْساً
تَشْرِقُ فِي أَفْقِي يَا وَرْداً فِي الْعَمْرِ شَذَاهِ يَا كُلَّ الدُّنْيَا
يَا أُمِّي أَنْتَ الْإِخْلَاصُ وَمَعْنَاهُ فَلَأَنْتَ عِطَاءُ مَنْ رَبِّي
فَبِمَاذَا أَحْيَا لَوْلَاهُ مَاذَا أَهْدِيكَ مِنَ الدُّنْيَا قَلْبِي أُمِّ عَيْنِي
أُمَّاهُ رَوْحِي أَنْفَاسِي أُمِّ عَمْرِي وَالْكَلِّ قَلِيلُ أَوَّاهُ مَاذَا
أَتَذَكَّرُ يَا أُمِّي لَا يَوْجِدُ شَيْءَ أَنْسَاهُ فَالْمَاضِي يَحْمِلُ
أَزْهَاراً وَالْحَاضِرُ تَبَسُّمَ شَفَتَاهُ مَا زَالَ حَنَانُكَ فِي
خُلْدِي يَعْطِيهِ سُرُوراً يَرْعَاهُ كَمَ لَيْلٍ سَهْرَتٍ فِي
مَرْضِي تَبْكِي وَتَتَادِي رَبَّاهُ طِفْلِي وَحَبِيبِي يَا رَبِّي
أَملاً بِالصَّحَّةِ دُنْيَاهُ الْأُمِّ تَذُوبُ لَكِي نَحِيَا وَنَذُوقُ مَنْ
الْعَمْرِ هُنَا الْأُمِّ بَحَارُ مَنْ خَيْرُ وَالْبَحْرِ تَدُومُ عَطَايَاهُ
أُمَّاهُ أَحَبُّكَ يَا عَمْرِي يَا بِهَجَةٍ قَلْبِي وَمَنَاةُ ضَمِّينِي
وَاسْقِينِي حَبَّاءَ وَدَعِينِي أَحْلُمُ أُمَّاهُ

الفهرس

4 - 1	النشاط الاعلامى
5 - 5	مشاكل الجماهير
10 - 6	قطاع الاتصالات
15 - 11	قطاع مياه الشرب
19 - 16	قطاع الصرف الصحى
23 - 20	قطاع الكهرباء
26 - 24	مطور النظم
28 - 27	شخصيات
32 - 29	التوقعات المستقبلية

أخبار الأعلامية



- 1 فى مجال التمويل
- 2 فى مجال رصف الطرق
- 3 فى مجال الاجراءات الاحترازية
- 4 فى مجال الرصد البيئى والمتابعه
- 5 فى مجال البناء المخالف



أخبار إعلامية حي العجمي

«تموين الإسكندرية» تحرر 325 محضرا لضبط الأسعار والأسواق

شنت إدارة الرقابة التموينية بالمديرية حملة أسفرت عن تحرير 47 محضرا شملت 4 محضرا لمخبر لمخابز بلدية مخالفة مخالفة منها عدد 10 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، ومحضرين لمطاحن مخالفة، ومحضر بيع سائر جائر بسائر أزياء.



حررت إدارة تموين العجمي 36 محضرا شملت 3 محاضر لمخابز بلدية مخالفة، ومحضرا لمجمع استهلاك مخالف، و3 محاضر لمخابز سياحية بدون ترخيص، و14 محضر عدم حمل شهادات صحية، و13 محضر عدم إعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، ومحضرين استخدام مطبوعات في تغليف المواد الغذائية بالأسواق.

وفي إدارة تموين المنتزة حررت الحملة 46 محضرا شملت 27 محضرا لمخابز بلدية مخالفة منها عدد 9 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، ومحضر لثلاجة حفظ مواد غذائية مخالفة، و11 محضر عدم حمل شهادات صحية، و6 محاضر

عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، ومحضر أحوال تنفيذاً لقرار النيابة وفي إدارة تموين وسط حررت الحملة 42 محضر شملت 17 محضرا لمخابز بلدية مخالفة منها عدد 4 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، ومحضر لمطحن مخالف، و6 محاضر عدم حمل شهادات صحية، و10 محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، و8 محاضر أحوال تنفيذاً لقرارات النيابة.

تاريخ الخبر: 2022-3-4

مصدر الخبر: - المصري اليوم

تحرير 32 محضراً لمنشآت مخالفة في حملة بالعجمي في الإسكندرية

شن حي العجمي في الإسكندرية، اليوم، حملة مكبرة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية وإزالة الإشغالات والتعديات من شوارع الحي ومتابعة التزام المنشآت والمحلات التجارية بالاشتراطات البيئية ومعايير السلامة والصحة المهنية. شارك في الحملة إدارة إدارات "إشغال



الطريق، المتابعة الميدانية، رخص المحلات، الرصد البيئي، وحدة الإزالة، وحدة التدخل السريع بالحي. أسفرت الحملة عن غلق وتشميع 12 محلا تجاريا لمخالفة الإجراءات الاحترازية، وتحرير 32 محضرا، وتحصيل 4 آلاف جنيه غرامات مالية. كان محمد الشريف محافظ الإسكندرية، قد شدد على الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بتكثيف الحملات الرقابية ومتابعة إزالة التعديات والإشغالات بالأسواق المخالفة على مستوى الأحياء مع اتخاذ الإجراءات الرادعة تجاه أي مخالفات جديده.

تاريخ الخبر: 2022-3-15

مصدر الخبر: - بوابة الاهرام



هبوط أرضي بمنطقة أبو يوسف غرب الإسكندرية



شهد شارع مسجد الفردوس بمنطقة أبو يوسف قبلي بحي العجمي غرب الإسكندرية، هبوط أرضي مفاجئ بسبب بئر صرف صحي قديم.

تلقت غرفة عمليات حي العجمي، بلاغا يفيد حدوث هبوط أرضي بشارع مسجد الفردوس، وانتقل مسئولي إدارات الرصد البيئي والمتابعة الميدانية إلى موقع الموقع. وقال السيد موسى، رئيس حي العجمي، إن الهبوط ناتج عن انهيار سقف بئر صرف صحي قديم ملغي ولا يعمل، مؤكدا على سلامة جميع المرافق والعقارات بمحيط الهبوط، وأضاف رئيس حي العجمي، في بيان، أنه جرى إصلاح

ورصف موقع الهبوط وإعادة الشارع إلى طبيعته، حفاظا على سلامة المواطنين.

تاريخ الخبر:- 2022-3-15

مصدر الخبر:- بوابة الاهرام

الأحياء ترفع تراكمات مياه الأمطار من شوارع الإسكندرية

كثفت الأجهزة التنفيذية والأحياء بالإسكندرية، جهودها لإزالة آثار الطقس السيئ ورصد أي تراكمات للمياه تؤثر على حركة المرور وحيياة المواطنين. وقام حي العجمي بمتابعة أعمال تصريف المياه بطريق إسكندرية مطروح امام الميناء وشركة الحديد والصلب، أمام تاكى وبوابة الميناء وبامتداد سور شركة الحديد والصلب، بمثلث الشركات بـ وادى القمـر



وكان اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وجه بالتواجد الميداني على مدار اليوم للتعامل مع أي حالات طارئة للتدخل الفوري، ومتابعة تصريف مياه الأمطار وتسيير الحركة المرورية والتنسيق الكامل بين كافة القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة وتابع رؤساء الأحياء التسعة في الإسكندرية وهي "غرب، شرق، وسط، المنتزه أول، المنتزه ثان، الجمرك، العامرية أول، العامرية ثان، برج العرب"، تمركزات سيارات الصرف الصحي وحالة الشوارع والميادين والمناطق التي تتجمع فيها مياه الأمطار لتسيير الحركة المرورية بشوارع الحي.

تاريخ الخبر:- 2022-3-23

مصدر الخبر:- بوابة الاهرام

أخبار إعلامية حي العجمي



إيقاف بناء مخالف في عقار بمنطقة البيطاش غرب الإسكندرية

شنت الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية، حملة لإيقاف أعمال البناء المخالف بعقار بمنطقة البيطاش بنطاق حي العجمي، وذلك في إطار توجيهات الحكومة لفرض الانضباط والتصدي للبناء المخالف. تلقت غرفة عمليات حي العجمي، بلاغات من إدارة المتابعة الميدانية بوجود أعمال بناء مخالف بعقار بشوارع الإسماعيلي بمنطقة البيطاش، وانتقلت وحدة التدخل السريع بالحي. وقال السيد موسى رئيس الحي، إنه جرى تنفيذ الإزالة الفورية للمخالفات والتحفظ على مواد ومعدات البناء المستخدمة وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة. كان محمد الشريف محافظ الإسكندرية، كلف رؤساء الأحياء وجميع الجهات التنفيذية المعنية بتكثيف الحملات الرقابية



تاريخ الخبر:- 2022-3-27

مصدر الخبر:- بوابة الاهرام

بحضور المحافظ.. لجنة «محلية النواب» تتفقد كوبري الكيلو 21

تفقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، يرافقه المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، كوبري الكيلو 21 غرب الإسكندرية، بحضور النائب أحمد الشريف عضو مجلس النواب، واللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي، وم. سامي فرج نائب رئيس هيئة الطرق والكباري، اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، وأمل محمود مدير مديرية الطرق والنقل بالإسكندرية وأكد محافظ الإسكندرية، حرص جميع الجهات والأجهزة المعنية على تعظيم الاستفادة من كوبري ك21، موضحاً أن الهدف من تفقد اليوم جاء لتفقد الوضع على أرض الواقع، والتنسيق بين جميع الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة النقل والمرور للبدء في دراسة ووضع أفضل الحلول المروية للاستخدام الأمثل للكوبري، خاصة قبل موسم الصيف من جانبه؛ أكد المهندس أحمد السجيني، أنه في إطار الاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين تم التنسيق مع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية للتحرك بشكل سريع مع كافة الأجهزة التنفيذية لوضع حلول جذرية. وأضاف أننا "نفقد على الطبيعة الوضع الراهن للكوبري للبدء في تنفيذ حلول هندسية تنفيذية لتحقيق المستهدف من هذا الكوبري"



تاريخ الخبر:- 2022-3-28

مصدر الخبر:- المصرى اليوم

مشاكل الجماهير



• مشاكل الجماهير

م	رقم الشكوى وتاريخها	اسم صاحب الشكوى	مضمون الشكوى	الاجراء الذى تم فى الشكوى
1-	رقم الشكوى 2658962 بتاريخ 2022-3-7	اسلام محمد اسماعيل	المواطن يشكو سكان العمارة رقم 4 بلوك 2 القاطنين بالدور الرابع والثانى بمساكن طلعت مصطفى حيث انهم يتعمدوا القاء القمامة فى مناور العمارة	برجاء الاحاطة انه القاء القمامة بمناور العقار خارج اختصاص ادارة شئون البيئة وتخص مديرية الشئون الصحية
2-	رقم الشكوى 2660634 بتاريخ 2022-3-8	كورلس زاهر فنجرى	المواطن يشكو ضد نصحي زاهى بسبب انه قام بفتح محل دواجن اسفل المنزل مما ادى الى رائحة كريهة بالمنزل وانه متعدى على دخلة المنزل الدخيلة ش الجيش بجوار الكنيسة	قد سبق وردت نفس الشكوى بنفس المضمون وقد تم تحديد محضر مخالفة ببنية برقم 258 بتاريخ 24/10/2021 وتم ارساله الى قسم شرطة الدخيلة
3-	رقم الشكوى 2668689 بتاريخ 2022-3-13	سريا محمد التونسى	المواطنه تشكو ان صاحب العقار قام بمخالفة بتحويل غرفة محول الكهرباء الى شاليهات وبالتالي غير قادرة على التقديم على تركيب عداد كهرباء وحالياً يتم دفع ممارسة فقط عمارة 16/6 بالقرب من مسجد النور البيطاش	انه تم استدعاء للمواطنة بعلم الوصول برقم صادر 873 بتاريخ 2022-3-20 وذلك حتى يتم عمل الاجراءات القانونية اللازمة لها بناء على احضارها المستندات المطلوبه منها فى الاسـتدعاء



● قطاعات الاحصاء

1- الاتصالات



2- مياة الشرب

3- الصرف الصحى



4- الكهرباء



قطاع الاتصالات 2022




1 - تطور خدمة التليفونات بالحي 2021

السنة	البيان	اجمالي عدد السكان	اجمالي سعة السنترالات (خط)	اجمالي عدد المستخدمين	عدد الخطوط الشغالة (خط)	نصيب السكان من الخطوط المتاحة
2019	حضر	616042	205.230	119.800	119.800	-
2020	حضر	632226	205.230	135.350	135.350	-
2021	حضر	638716	205.230	135.900	135.900	-

تاريخ البيان :- 2022/2/20

مصدر البيان :- الشركة المصرية للاتصالات



التعليق

المقترح

• عدد السكان عام 2019 هو 616042 والخطوط الشغالة هي 119.800 خط

• نصيب السكان من الخطوط الشغالة عن عام 2019 هو 19.45% خط / فرد

• نصيب الخطوط الشغالة الى اجمالي سعة السنترال عام 2019 هو 58.37% من اجمالي سعة السنترال

• عدد السكان عام 2020 هو 632226 نسمة والخطوط الشغالة 135,350 خط

• نصيب السكان من الخطوط الشغالة عن عام 2020 هو 21.41% خط / فرد

• نسبة الخطوط الشغالة الى اجمالي سعة السنترال عام 2020 هو 65.95% من اجمالي سعة السنترال

• عدد السكان عام 2021 هو 638716 نسمة والخطوط الشغالة هي 135.900 خط

• نصيب السكان من الخطوط الشغالة عن عام 2021 هو 21.28% خط / فرد


• نسبة الخطوط الشغالة الى اجمالي سعة السنترال عام 2021 هو 66.22% من اجمالي سعة السنترال

- العمل على رفع كفاءة الخطوط المتوقفة والعمل على صيانتها لاعادة ادخلها فى الخدمة
- تقديم التسهيلات فى الاشتراك لتشجيع المواطنين على الاشتراك فى الخدمة.

2 - توزيع مكاتب البريد بالحي 2021

م	حي	البيان	عدد مكاتب البريد			
			مكتب بريد حكومي	مكتب بريد اهلى	مكتب بريد بالانابة	وكالة بريدية
1-	العجمى	حضر	7	-	-	6

مصدر البيان :- الادارة العامة لمنطقة بريد برج العرب تاريخ البيان :- 2022/2/24



• عدد سكان حي العجمي عام 2021 هو 638716 نسمة

• عدد مكاتب البريد الحكومي في نطاق حي العجمي هو 7 مكاتب حكومية

• لا يوجد مكاتب بريد اهلية

• لا يوجد مكاتب بريد بالانابة

• عدد الوكالة البريدية في نطاق حي العجمي 6 وكالة بريدية

• نصيب الفرد من مكاتب البريد الحكومية 91.245 مكتب بريد / نسمة

• نصيب الفرد من الوكالات البريدية 106.452 وكالة بريدية / نسمة

التعليق

المقترح

- العمل على زيادة عدد مكاتب البريد الحكومية في نطاق حي العجمي 0


توزيع خدمة خطوط الاتصالات بالحي عن عام 2021

حي	البيان	اجمالي عدد السكان	اجمالي عدد الخطوط المتاحة	اجمالي عدد المشتركين
العجمي	حضر	368716	205.230	135.900

تاريخ البيان :- 2022/2/24

مصدر البيان :- الادارة العامة لمنطقة بريد برج العرب

توزيع خدمة خطوط الاتصالات



• اجمالي عدد السكان في 2021 هو 638716 نسمة

• اجمالي عدد الخطوط المتاحة عام 2021 هو 205.230 خط

• نصيب السكان من الخطوط المتاحة 32.13% خط / فرد

• نصيب المشتركين من الخطوط المتاحة 66.22%

• نسبة المشتركين الى اجمالي عدد السكان 21.28% من اجمالي عدد السكان

التعليق

المقترح


- العمل على الاهتمام بالخدمة المقدمة للمشاركين بسرعة الاستجابة لتلبية طلبات المشاركين

4- السنترالات بالحي عن عام 2021

م	حي	البيان	عدد السنترالات			سعة السنترال (خط)	
			اتوماتيك	لاسلكي	اجمالي	اتوماتيك	لاسلكي
1-	العجمي	حضر	13	—	13	205.230	—

تاريخ البيان :- 2022/2/20

مصدر البيان :- الشركة المصرية للاتصالات



• اجمالي عدد السنترالات الاتوماتيك 13 سنترال

• اجمالي سعة السنترال الاتوماتيك 205.230


• متوسط سعة كل سنترال من الخطوط 15.786 خط / سنترال

التعليق

المقترح

- العمل على زيادة عدد السنترالات الآلية 0

قطاع مياه الشرب 2022




1 - توزيع مياه الشرب النقية على الحي عام 2021

نصيب الفرد من المياه المستهلكة (لتر/يوم)	نصيب الفرد في اليوم من المياه المنتجة (لتر/يوم)	اجمالي المستهلك الفعلي من المياه م/3 يوم	عدد المشتركين					اجمالي كمية المياه المنتجة الفعلية م/3 يوم	عدد السكان التقديري	البيان	حي
			الاجمالي	حكومي	قطاع خاص	قطاع اعمال	منزلي				
367 لتر/فرد	457 لتر/فرد	93148550	171581	312	322	313	170634	99026446	938716	حضر	العجمي

تاريخ البيان:- 2021/12/30

مصدر البيان :- شركة مياه الشرب بالاسكندرية



التعليق

اجمالى عدد السكان بنطاق حى العجمى 638716 نسمة طبقا لآخر احصائية

نسبة المشتركين فى المنزل الى الاجمالى 27%

نسبة المشتركين فى قطاع اعمال الى الاجمالى 0.049%

نسبة المشتركين فى القطاع الخاص الى الاجمالى 0.050%

نسبة المشتركين فى الحكومة الى اجمالى عدد السكان 0.048%

نسبة اجمالى المشتركين فى شبكة مياه الشرب الى اجمالى عدد السكان 27%

كمية الفاقد من المياه 5877896 م3

نصيب الفرد من المياه المنتجة 155 لتر / فرد

نصيب الفرد من المياه المستهلكة 146 لتر / فرد

يتبين لنا اكثر المشتركين من القطاع المنزلى بنسبة 27%

الفاقد من المياه بين المنتجة والمستهلكة هو فاقد كبير من المياه

لايوجد ريف بحى العجمى

المقترح

ترشيد استهلاك المياه حيث ان الفاقد من المياه نسبة كبيرة 0

م	الحى	البيان	اجمالى عدد الاسر	عدد الاسر المتصلة	اجمالى المشتركين	طاقة مياه الشرب المستهلكة
-1	العجمى	حضر	158749	158749	158749	93148550

2 - نسبة الاسر المتصلة بشبكات مياه الشرب النقية الى اجمالى الاسر لعام 2021

مصدر البيان :- شركة مياه الشرب بالاسكندرية تاريخ البيان :- 2021/12/30

الاسر المتصلة بشبكات مياه الشرب

75017296

160478

طاقة مياه الشرب المستهلكة

اجمالي المشتركين

التعليق

اجمالي عدد السكان بنطاق حي العجمي 638716 نسمة

عدد الاسر بحى العجمي 158749 اسرة

عدد الاسر المتصلة بمياه الشرب 158749

نسبة عدد الاسر المتصلة بشبكة مياه الشرب الى اجمالى عدد أسر حي العجمي 100%

نصيب الاسرة الواحدة من طاقة مياه الشرب المستهلكة 3م587 / اسرة

المقترح


تزويد طاقة مياه الشرب للاسر حتى تفي جميع الاسر 0

ملاحظات	المواقع التى تخدم المحطة	حالة المحطة			اصل كمية مياة الشرب الفعلية المنتجة الف م3 يوم/	تاريخ الانشاء	اسم الموقع	اسماء المحطات
		تحت الانشاء	لا تعمل	تعمل				
يتم الاحلال والتجديد لمباني واللات ومعدات المحطة سنويا بالاضافة لعمليات الصيانة	حى غرب وشرق ووسط وجزء من حى العجمى وحى الجمرک وحى العامرية وحى برج العرب	-	-	√	169	1976	الطريق السريع محرم بك	المنشية 1
	جزء من حى شرق ووسط وجزء من حى العجمى وجزء من حى العامرية	-	-	√	103	2013	بجوار قرية الزهور	المنشية 2

3- بيان محطات المياه وحالتها فى الحى عام 2021

تاريخ البيان :- 2021/12/30

مصدر البيان :- شركة مياه الشرب بالاسكندرية



التعليق


يوجد محطتين مياه المنشية 1 والمنشية 2

اجمالى ماتنتجة المحطتين من مياه الشرب الفعلية هو 272 م3 / يوم

نسبة ماتنتجة محطة المنشية 1 الى اجمالى المحطتين 62 %

نسبة ماتنتجة محطة المنشية 2 الى اجمالى المحطتين 38 %

نسبة ماتنتجة اجمالى المحطتين الى اجمالى كمية المياه المنتجة الفعلية للحى 0.29 %



4- بيان بالمناطق المحرومة من المياه النقية

م	الحى	الوحدة المحلية	اسم القرية (القطاع) المحرومة	عدد السكان التقديرى	ملاحظات
	العجمى	—	—	—	—

مصدر البيان :- شركة مياه الشرب بالاسكندرية تاريخ البيان :- 2021/12/30

التعليق

لايوجد قرى محرومة بحى العجمى



قطاع الصرف الصحي 2022

1 - موقف محطات الصرف الصحي

م	اسم المحطة	موقع المحطة	الطاقة الكلية م3 / يوم	نوع المحطة	المواقع التي تخدمها	نسبة التشغيل
1	محطة العجمى 1	الهانوفيل آخر مساكن الايجى كاب	18022.92	فرعية	مساكن ك21 ونيس- البينة- المناطق الحرة	87%
2	محطة العجمى 2	اخر ش منشية العلماء بوابة 8	23402.4	فرعية	موقع عبد الطلخاوى- المنطقة المجاور	49%
3	محطة العجمى 3	البيطاش قبلى خلف ابراج العائلة	87091	رئيسية	محطة 2 محطة فضة	63%
4	محطة 5 العجمى	الشارع الجديد البيطاش بجوار الوحدة الصحية	31104	فرعية	موقع البرنس- المناطق المجاورة	62%
5	محطة 6 اكتوبر	نهاية اكتوبر على البحر	108000	فرعية	منطقة اكتوبر	35%
6	محطة 6 /	اول نولة كوبرى ك21 يمين طريق الزراعيين	108000	فرعية	محطة 6 اكتوبر- المنطقة المحيطة	28%
7	محطة 6 //	اول نولة كوبرى ك21 شمال بجوار الصحة	108000	رئيسية	محطة 6 - محطة ص1	19%
8	محطة ص1	امام مدخل اكتوبر	43992	فرعية	المناطق المحيطة	28%
9	محطة البينة ص2	اول طريق ام زغيو امام جهاز شئون البينة	10368	فرعية	المناطق المحيطة	104%
10	المكس الجديدة	المكس امام شركة الاسمنت	12960	رئيسية	وادي القمر-مواقع ظلمبات المكس	108%
11	محطة الدخيلة البحرية	الدخيلة البحرية بجوار موقف المينى باص	43286	رئيسية	المنطقة المحيطة	35%
12	محطة الشمعدان	الدخيلة الشمعدان ارض الملاحة خلف الفلاتر	9504	فرعية	المنطقة المحيطة	93%
13	فضة	منتصف ش فضة	13824	فرعية	موقع المول-موقع الحى- المنطقة المحيطة	50%

م	اسم المحطة	موقع المحطة	الطاقة الكلية م3 / يوم	نوع المحطة	المواقع التي تخدمها	نسبة التشغيل
14	مساكن ك21	مساكن ك 21	3888	فرعية	المنطقة المحيطة	92%
15	ارض الميدان	الدخيلة-الجبلية داخل شركة سولفاى	10368	فرعية	المنطقة المحيطة	83%
16	محطة ارض الهيش	الدخيلة اخر ش المطاحن بجوار المعالجة	172800	رئيسية	ارض ميدان الشمعدان المناطق المحيطة	22%
17	طلعت مصطفى	مساكن طلعت مصطفى الهانوفيل	43027	رئيسية	محطة 1 - المنطقة المحيطة	40%
18	وادي القمر	منطقة وادي القمر بجوار الملعب	28857	فرعية	المنطقة المحيطة	37%
19	محطة ونيس	ش جزارة ونيس 2 متفرع من طريق ام زغبو	20736	فرعية	المنطقة المحيطة	61%
20	Ps4	ابويوسف - اخر ش ردينكس	259200	رئيسية	محطة 5 - الدفع النفقى	32%

تاريخ البيان :- 2022/2/28

مصدر البيان :- شركة الصرف الصحى بالإسكندرية

التطبيق

• من الجدول السابق يتضح لنا ان :-

- يوجد لدينا 20 محطة صرف صحى بنطاق حى العجمى مقسمة الى فرعية ورئيسية .
- عدد محطات الصرف الصحى الرئيسية 7 محطات .
- عدد محطات الصرف الصحى الفرعية 13 محطات .
- اجمالى الطاقة الكلية للمحطات الرئيسية 726384 م3 / يوم .
- اجمالى الطاقة الكلية للمحطات الفرعية 457117 م3 / يوم .
- اجمالى الطاقة الكلية لجميع محطات الصرف 1183501 م3 / يوم .
- نسبة عدد المحطات الفرعية الى الاجمالى 65% .
- نسبة المحطات الرئيسية الى الاجمالى 35% .
- نسبة اجمالى الطاقة الكلية محطات الرئيسية الى اجمالى طاقة المحطات 61% .
- نسبة اجمالى الطاقة الكلية محطات الفرعية الى اجمالى طاقة المحطات 39% .
- نسبة الطاقة الكلية لاعلى محطة فرعية وهى (محطة 6 اكتوبر) الى اجمالى طاقة المحطات 9% .
- نسبة الطاقة الكلية لاقل محطة رئيسية (محطة المكس الجديدة) الى اجمالى طاقة المحطات الرئيسية 2% .
- يتبين لنا من الجدول السابق ان محطة العجمى 1 طاقتها الكلية 20716 م3 / يوم ويتم تشغيلها بنسبة 87% اى الخارج من المحطة الفعلى 18022 م3 / يوم .

- زيادة محطات الصرف الصحي حتى تتناسب مع زيادة الكثافة السكانية
- الصيانة الدورية للشنايش ومطابق الصرف الصحي
- زيادة الشنايش حتى تستوعب كمية الأمطار لتساعد على السيولة المرورية

المقترح

2 - نسبة الاسر المتصلة بشبكة الصرف الصحي الى اجمالي الاسر

م	الحى	البيان	اجمالى عدد الاسر	عدد الاسر المتصلة	نسبة الاسر المتصلين لاجمالى الاسر	اجمالى طاقة الصرف الصحي
-1	العجمى	حضر	-	-	-	-
		اجمالى	-	-	-	-

تاريخ البيان :-

مصدر البيان :- هيئة الصرف الصحي

التعليق

• لم يرد الينا بيان .

3 - المواقع المحرومة من شبكات الصرف الصحي

م	حي	البيان	المدن والاحياء		القرى الرئيسية		القرى التابع		الاجمالي	
			العدد	الاجمالي	العدد	الاجمالي	العدد	الاجمالي	عدد المواقع	الاجمالي
	العجمي	حضر	-	-	-	-	-	-	-	-
		اجمالي	-	-	-	-	-	-	-	-

مصدر البيان :- هيئة الصرف الصحي

تاريخ البيان :-

التطبيقات


- لا يوجد مواقع محرومة من الصرف الصحي .



قطاع الكهرباء 2022

1 - توزيع الطاقة (المستهلكة - المنتجة) على مستوى الحى عام 2021

رقم	البيان	عدد السكان التقديرى	عدد المشتركين					اجمالى الطاقة المستهلكة ك 0 و 0 س		اجمالى الطاقة المنتجة ك 0 و 0 س	نصيب الفرد من الطاقة المنتجة	نصيب الفرد من الطاقة المستهلكة
			منزلى	تجارى	صناعى	باقى الاغراض	اجمالى عدد المشتركين	للانارة	للاستخدام الصناعى			
العمى	حضر	638716	352173	29670	123	2209	384175	494.576	63.008	660.827	1720	1451



تاريخ البيان :- 2022/1/16

مصدر البيان :- شركة الاسكندرية لتوزيع الكهرباء

التعليق

- من الجدول السابق يتضح لنا :-
- عدد السكان بحى العجمى هو 638716 نسمة .
- اجمالى عدد المشتركين على مستوى حى العجمى 384175 .
- نسبة اجمالى المشتركين فى الكهرباء الى اجمالى عدد السكان 60% .
- نسبة اجمالى المشتركين فى المنزل الى اجمالى المشتركين 92% .
- نسبة عدد المشتركين فى التجارى الى اجمالى المشتركين 8% .
- نسبة عدد المشتركين فى الصناعى الى اجمالى المشتركين 0.03% .
- نسبة عدد المشتركين فى باقى الاغراض الى اجمالى المشتركين 0.57% .
- اجمالى الطاقة المستهلكة 557.584 مليون ك0 و0 س .
- نصيب الفرد من الطاقة المستهلكة 0.0008 مليون ك0 و0 س / فرد .
- نصيب الفرد من الطاقة المنتجة 0.001 مليون ك0 و0 س / فرد .

المقترح

- السعى فى تطبيق الطاقة الشمسية .
- استبدال الكشافات الليد بكشافات الصوديوم وكشافات طاقة شمسية .
- زيادة الطاقة المنتجة حتى تكفى احتياجات سكان حى العجمى .
- تخفيف اضاءة المحلات وخاصة الفروشات فى الاسواق .
- عدم استخدام الاجهزة الكهربائية وقت الذروة .

2 - بيان محطات التوليد والمحولات وطاقتها الانتاجية عام 2021

م	اسم المحطة	موقع المحطة	نوع المحطة (توليد/ محولات)	الطاقة التصميمية (ك 0 و 0 س)	تاريخ الانشاء	نوع الوقود المستخدم	الطاقة الفعلية (ك 0 و 0 س)	المناطق التي تخدمها المحطة	ملاحظات
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

مصدر البيان :- قطاع شبكات الدخيلة

تاريخ البيان :- 2022/2/28

التعليق

• لا توجد محطات توليد كهرباء ومحولات بنطاق حي العجمي 0

المقترح

• لابد من وجود محطات توليد للكهرباء في حي العجمي حتى تستوعب الكثافة السكانية الزائدة في نطاق حي العجمي 0

3 - المواقع المحرومة من خدمات الكهرباء عام 2021

م	حى	اجمالى عدد الاسر	اسم الموقع المحروم	عدد الاسر للموقع المحروم	نسبة الاسر المحرومة الى اجمالى الاسر
	العجمى	-	-	-	-

التعليق

• لا توجد مواقع محرومة من خدمات الكهرباء بالحى .

تاريخ البيان :- 2022/2/28

مصدر البيان :- شركة الاسكندرية لتوزيع الكهرباء

المقترح

• تقنين عملية استهلاك الكهرباء بدون مقاييسات وذلك من خلال الاشراف الدورى على مناطق الحى 0

مطوری الانظمة



لغة الاستعلام المهيكل

Structured Query Language

لغة الاستعلام المهيكل

لغة قواعد البيانات هي لغة برمجة غير إجرائية، وهي بذلك تختلف عن لغات البرمجة المعتادة مثل سي أو جافا، حيث أن اللغات غير الإجرائية هي لغات متخصصة ولذلك فإن لغة الاستعلامات البنائية هي لغة للتعامل والتحكم مع قواعد البيانات المترابطة من خلال التعامل مع تراكيب البيانات وإجراء عمليات إدخال البيانات والحذف والفرز والبحث والتصفية والتعديل وخلافه.

تاريخ تطور لغة الاستعلامات البنائية

في يونيو 1970 نشر العالم البريطاني إدجار كود ورقة علمية بعنوان

a Relational Model of Data for Large Shared Data Banks

نموذج مترابط للبيانات في مستودعات البيانات الضخمة المشتركة قدم فيها نموذج الإنشاء وإدارة قواعد البيانات عرف باسم نموذج قاعدة البيانات العلائقية Relational Database Model وفقاً لهذا النموذج، يتم الاحتفاظ بالبيانات في جداول متفرقة ترتبط فيما بينها بعلاقات. حقق نموذج قاعدة البيانات العلائقية نجاحاً سريعاً بين المختصين، لكن كان من الصعب التعامل مع هذا النموذج من خلال لغات البرمجة المألوفة آنذاك مثل لغة سي وبيسيكل ذلك سعى المختصون في ابتكار لغة برمجة جديدة تكون قادرة على إنشاء قواعد البيانات والتعامل معها وفق نموذج قاعدة البيانات العلائقية. قامت جماعة من الباحثين في مختبرات شركة آيبيام بإنتاج أو للغة برمجة تحقق هذا الهدف وأطلقوا عليها الاسم سـيـكـيـول SEQUEL وهذا اللفظ اختصار لعبارة "Structured English Query Language" والتي تعني لغة الاستعلامات البنائية لكن هم تخلوا عن هذا الاسم سريعاً عندما اكتشفوا أنه علامة تجارية لشركة بريطانية تعمل في حقل الطيران واستبدلوه بالاسم الذي أصبح مستخدم حتى اليوم وهو إسكيو إل الذي يرمز إلى تركيب لغة الاستعلامات البنائية. قامت شركة آيبيام باستخدام تركيب لغة الاستعلامات البنائية في إنتاج عدد منظم إدارة قواعد البيانات المترابطة وتوزيعها مثل النظام System R والنظام System/38 والنظام SQL/DS وأخيراً النظام DB2. لكن النظام الذي حقق النجاح الأكبر هو النظام الذي اعتمدته شركة أوراكل وحمل اسمها والذي طرحته لأول مرة عام 1979 منذ ابتكار لغة الاستعلامات البنائية في مطلع السبعينات، خضعت للعديد من التعديلات والتطويرات. كما قامت العديد من الشركات والمؤسسات البحثية بتصميم نسختها الخاصة من تركيب لغة



تركيب لغة الاستعلامات البنائية

تتركب لغة الاستعلامات البنائية من عدد من الكلمات المحجوزة، ويمكن تقسيم هذه الكلمات المحجوزة تبعاً لوظائفها التي تقوم بها إلى ثلاثة أقسام رئيسة هي:

- ([لغة تعريف البيانات](#) Data Definition Language أو DDL)
- ([لغة معالجة البيانات](#) Data Manipulation Language أو DML)
- ([لغة التحكم بالبيانات](#) Data Control Language أو DCL)

لغة تعريف البيانات (DDL)

لغة تعريف البيانات هي مجموعة من الكلمات المحجوزة التي تقوم بإدارة الكائنات في قاعدة البيانات سواء بالإ إنشاء أو التعديل أو الحذف. تشتمل هذه المجموعة على الكلمات المحجوزة التالية:

- ALTER DATABASE للتعديل في قاعدة البيانات
- ALTER TABLE للتعديل في جدول
- CREATE DATABASE لإنشاء قاعدة بيانات
- CREATE TABLE لإنشاء جدول
- DROP INDEX لحذف مفتاح بحث
- DROP TABLE لحذف جدول

لغة معالجة البيانات (DML)

وهي اللغة الخاصة بالتعامل مع البيانات ذات نفسها داخل قواعد البيانات. تشتمل هذه المجموعة على الكلمات المحجوزة التالية:

- SELECT للاستعلام عن البيانات
- UPDATE لتحديث البيانات
- DELETE لحذف البيانات
- INSERT لإدخال بيانات جديدة

لغة التحكم بالبيانات (DCL)

وهي اللغة الخاصة بمنح المستخدمين صلاحيات معينة مثل:

- GRANT تستخدم لمنح المستخدمين صلاحيات معينة لأداء مهام معينة.
- REVOKE تستخدم لإلغاء الصلاحيات التي تم منحها بالأمر السابق.
- ويمكن السماح للمستخدمين بالصلاحيات الآتية:
- CONNECT الإتصال بقاعدة البيانات
- EXECUTE إستدعاء الدوال المخزنة مسبقاً
- DELETE حذف بيانات من قاعدة البيانات
- SELECT الإستعلام عن بيانات من



بدائل لغة الاستعلامات البنائية

اقترح منتقدي لغة الاستعلامات البنائية تصميم بدائل لها يتم فيها تفادي القصور الذي تعاني منها هذه اللغة، تضم البدائل المقترحة:

آي بي إم نظام الأعمال 12 (IBM Business System 12) من شركة آي بي إم
إي جي بي-كيو إل (EJB-QL) من شركة صن ميكروسيستمز
لغة استعلامات الكائنات (Object Query Language)

النظم التي تدعم لغة الاستعلامات البنائية

تصمم معظم نظم إدارة قواعد البيانات المترابطة بحيث تكون متوافقة مع لغة الاستعلامات البنائية، ويعتبر التوافق مع النسخة المعيارية للغة الاستعلامات البنائية ANSI SQL من الميزات التي تحقق بها النظم شعبيتها. تضم هذه النظم عدداً كبيراً من البرمجيات بعضها ذات سمعة كبيرة وبعضها الآخر قد لا يزيد عدد مستخدميه عن مطوريه وأصدقائهم. أهم هذه النظم هي:

- أوراكل من الشركة المعروفة بنفس الاسم
- ماي إس كيو إل (MySQL) من شركة ماي إس كيو إل إيه بي
- ميكروسوفت إس كيو إل سيرفر (بالإنجليزية) Microsoft SQL Server :
- بوستجري إس كيو إل (بالإنجليزية) PostgreSQL :
- آي بي إم دي بي 2 (بالإنجليزية) IBM Db2 : من شركة آي بي إم
- بورلاند إنتربيس (بالإنجليزية) Borland Interbase : من شركة بورلاند

انتقادات حول لغة الاستعلامات البنائية

وجهت العديد من الانتقادات إلى لغة الاستعلامات البنائية، وتتمحور هذه الانتقادات حول فكرة أن لغة الاستعلامات البنائية قد صممت لتكون لغة غير إجرائية مخصصة لبرمجة قواعد البيانات المترابطة وهو ما تحققه لغة الاستعلامات البنائية، إلا أن بعض أدواتها تظهر قصور عن تحقيق هذه الفكرة. وقد عمل الكثير من الباحثين على معالجة القصور، إلا أن المنتقدين يكررون باستمرار أن القصور يرجع إلى خلل في التصميم الأساسي للغة الاستعلامات البنائية وهو خلل لا يمكن معالجته لأنه جزء من مكونات لغة الاستعلامات البنائية الأساسية.





شخصیات



• أنيسة حسونة



مولدها والنشأه

(أنيسة حسونة)مواليد 22 يناير 1953 هي كاتبة وباحثة سياسية مصرية، وأيضاً هي نائبةً معينةً بمجلس النواب المصري. كما شغلت منصب المدير التنفيذي السابق لمؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب، وهي حاصلةٌ على بكالوريوس الاقتصاد والعلوم السياسية من جامعة القاهرة.

التدرج الوظيفي

بدأت عملها كملحق دبلوماسي بوزارة الخارجية المصرية، ثم عملت لمدة أربعة عشر عاماً في مجلس الوحدة الاقتصادية العربية - جامعة الدول العربية . ثم شغلت منصب مدير عام "منتدى مصر الاقتصادي الدولي"، ثم ببنك مصر إيران للتنمية كمساعد المدير العام، لتعمل بعد ذلك كمدير عام لمنتدى مصر الاقتصادي الدولي . وهي محاضرة أيضاً في المعهد الدبلوماسي في وزارة الخارجية المصرية والمعهد المصرفي التابع للبنك المركزي المصري، شغلت العديد من المناصب منها منصب أمين صندوق المجلس الاستشاري لمؤسسة " IDEA " الدولية لمنطقة غرب آسيا وشمال أفريقيا حول التحول الديمقراطي، كما تشغل أيضاً منصب عضو مجلس الإدارة وأمين صندوق جمعية الباجواش المصري للعلوم والشئون الدولية وهي المنظمة الحاصلة علي جائزة نوبل لعام 1995، وعضو في العديد من الهيئات الاستشارية للفكر والحريات والمرأة في مصر والوطن العربي والعالم، فهي مؤسسه لـ "نساء من أجل السلام عبر العالم" في سويسرا، كما عملت كعضو للهيئة الاستشارية لمؤسسة " الفكر العربي " ببيروت، وعضو المجلس الاستشاري "لمنتدى البدائل"، وعضو الغرفة التجارية الأمريكية بالقاهرة، ورئيس مجلس أمناء "مؤسسة مصر المتنورة" التي تعمل على دعم قيم المواطنة وحرية التعبير وحقوق المرأة وهي عضو مؤسس في "Think Tank for Arab Women" ، وعضو مؤسس في المنتدى العربي للمواطنة في المرحلة الانتقالية.

إنجازاتها

أول امرأة تنتخب أميناً عاماً للمجلس المصري للشئون الخارجية، وقد تم اختيارها من قبل مجلة "أرابيان بيزنس" في 2014 على قائمتها السنوية لأقوى 100 امرأة عربية على مستوى العالم، وذلك عن مجال المجتمع والثقافة .

كتب ومقالات

تقوم "حسونه" بكتابة مقالات رأي في عدد من الإصدارات الصحفية منها جريدة المصري اليوم والشروق وموقع المنصة، وأحدث إصداراتها كتاب "ما بعد الربيع العربي.. الصراع والتعاون في الشرق الأوسط".

من أشهر مقالاتها

«دليل المرأة الذكية إلى الكوثة النسائية» «مصر «المتنورة»
«لو لم تكن مصرياً، فماذا تود أن تكون؟» «مذكرات برلمانية مستجدة»
«المصريون من التلاحم إلى التزاحم» «كما تدين.. تدان»
«هل «المعارضة» كلمة سيئة السمعة؟» «انطباعات برلمانية»

وفاتها

توفيت النائبة البرلمانية السابقة الدكتورة أنيسة حسونة، متأثرة بمرض السرطان الأحد 13 مارس 2022 عن عمر يناهز 69 عاماً وكان آخر ظهور للنائبة خلال حفل التكريم الذي شهدته حرم الرئيس السيدة انتصار السيسي في اليوم العالمي للمرأة وتم تكريمها تقديراً لدورها وجدها في العمل الخيري.

توقعات مستقبلية

عن إحتياجات حى العجمى من
المستشفيات العامة




احتياجات حي العجمى من المستشفيات العامة

2022
توقعات

المقدمة

- المستشفى العام هي تلك المؤسسة العلاجية المسؤولة عن تقديم الرعاية الصحية للمرضى من خلال طاقم متخصص طبي واجهزة طبية والتي تشكل جزءاً حيوياً من خدمات الصحة العامة لدى المواطنين.



السكان على حسب الشياخات حتى 2021/7/1

م	اسم الشياخه	عدد السكان
1	الدخيلة	100796
2	المكس وتشمل وادى القمر	14775
3	العجمى وتشمل البيطاش شرق - غرب الهانوفيل بحرى - قبلى	377593
4	الذراع البحرى	46292
5	العجمى القبلىة أم زغيو	71551
6	كرير	23989
	المجموع	634996

السياسات والمعدلات

- توفير المساحة اللازمة لإنشاء مستشفى عام.
- عمل مقايسة للمرافق (مياه - كهرباء - غاز طبيعى).
- توفير الاطعم الطبية اللازمة من (أطباء - تمريض).
- توفير الامكانيات اللازمة لإنشاء مستشفى (أجهزة طبيه - غرف عمليات - دورات مياه- ساحات انتظار - مكاتب - غرف عناية مركزة - غرف للمرضى - عربات اسعاف).
- توفير جميع الاقسام مثل (الطوارئ - الاشعة - امراض باطنة - علاج طبيعى - امراض جلدية - عظام - جراحة - أسنانالخ).
- توفير التهوية الملائمة لكافة حجرات المستشفى والمكاتب وغرف الانتظار وكافة الوحدات الخاصة بها.
- توفير الاضاءة الطبيعية والصناعية لكافة وحدات المستشفى طبقاً للمعايير.
- توفير مصدر كهربائى بديل فى حالة انقطاع التيار الكهربائى.
- يجب ان تكون مداخل المستشفى ومخارجها ناصية الشارع الرئيسى وليست تجاه الشوارع الفرعية وذلك لاسعاف المرضى بشكل اسرع.
- يجب مراعاة الممرات الداخلية مثل (عرض السلالم - مساحة الابواب -الخ).
- ينبغى ان يسمح تصميم المستشفى بالمرونة الكافية للتغير والتبديل واستعمال الفراغات حسب الحاجة.

من اهداف المستشفى

- توفير الرعاية الصحية والتخصصات الكافية للمرضى.
- خدمات التمريض التى تقدمها المستشفى.
- توفير الخدمات الصحية والطبية مثل اجراء الفحوصات من أجل التشخيص المبكر وتقديم التوعية.
- توفير الخدمات التعليمية بعمل دورات تدريبية لطاقم الرعاية الصحية والطبية لرفع أداء المستوى الطبى.
- توافر العلاجات الدوائية المناسبة للمرضى.
- توافر أحدث الاجهزة ووسائل التشخيص.

بيانات والمؤشرات

المستشفيات العامة بالحي


يوجد عدد "1" مستشفى عام تابعة "لوزارة الصحة" بحي العجمي .

عدد الاطباء البشريين 48 بالمستشفى .

عدد هيئة التمريض 130 بالمستشفى .

عدد الصيادلة 32 بالمستشفى .

عدد الاسره العلاجية 32 بالمستشفى .



تاريخ البيان :- 2022/1/5

مصدر البيان :- منطقة العجمي الطبية

من البيانات السابقة يتضح لنا أن حي العجمي لا يوجد به سوى مستشفى عام واحدة فقط ، والمستشفى الموجودة بالحي تابعة لوزارة الصحة .

التعليق

فإذا كان عدد السكان بالحي حتي 2021/7/1 هو 634996 نسمة فإن هذا العدد من السكان بحاجة لإنشاء مستشفى عام .

الاحتياجات التي تقدمها المستشفيات العامة

خدمات طبية (علاجية) التي تتمثل في تكاليف الاجراءات العلاجية والتحاليل والعلاجات المرتبطة بها.

خدمات غير طبية (غير علاجية) التي تتمثل في اقامة المريض وإمكانية إقامة مرافق معه.

الإحتياجات المستقبلية من المستشفيات العامة

عدد السكان عام 2026	عدد السكان عام 2025	عدد السكان عام 2024	عدد السكان عام 2023	عدد السكان عام 2022	الاحتياجات
678172	667378	656584	645790	634996	
5	4	4	4	4	عدد المستشفيات المطلوب توافرها على اساس مستشفى لكل 150000 نسمة
1	.	.	.	3	عدد المستشفيات العامة المطلوب اضافتها بالحي
ترجع تكلفة المستشفى الى المساحة وعدد الغرف وكذلك عدد ومستوى الاجهزة الموجودة بها					تكلفة إنشاء مستشفى بالجنية

التعليق

فإذا كان عدد السكان بالحي حتي 2021/7/1 هو 634996 نسمة فإن هذا العدد من السكان بحاجة لإنشاء مستشفى عام .