

محافظة الإسكندرية  
حي العجمى  
مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار



نشرة

المعلومات الشهرية

مارس ٢٠٢٦

العدد (١٧٣)



# القطاعات الأحصائية

تتضمن النشرة القطاعات الآتية

1. قطاع مياه الشرب
2. قطاع الاتصالات
3. قطاع الكهرباء
4. قطاع الصرف الصحي



تحت رعاية  
المهندس / أيمن عطيه  
محافظ الإسكندرية



تحت اشراف  
المهندسة / نور الهدى محمد أنور  
رئيسة هيئة العجمى

مدير مركز المعلومات  
الاستاذة / علا سمير محمد

عيد مبارك



العميدة سناء نور الهدى محمد أنور

رئيسة حي العجمي

تهنئكم بمناسبة عيد الفطر المبارك

أعاده الله عليكم باليمن والبركات

وتقبل الله طاعاتكم

كل عام وانتم بخير



المهندسة / نورالهدى محمد أنور

رئيسة حي العجمي

تهنئ كل أمهات حي العجمي بمناسبة عيد الام

كل عام وكل أم بخير



# مع تحيات أسرة النشرة

## قسم النشر

أميرة جمال  
جهاد المصرى

## قسم البوابة

فاطمة احمد  
إيناس على

## قسم الاحصاء

إيناس على  
أسامة يسرى

## قسم الدعم واتخاذ القرار

جهاد المصرى  
أميرة جمال

الى اللقاء

فى العدد القادم إن شاء الله

# الفهرس

٦ : ١

نشاط أعلامى

01

٧ : ٧

مشاكل الجماهير

02

١٢ : ٨

قطاع الاتصالات

03

١٧ : ١٣

قطاع مياه الشرب

04

٢٣ : ١٨

قطاع الصرف الصحى

05

٢٧ : ٢٤

قطاع الكهرباء

06

٢٩ : ٢٨

مطورى النظم

07

٣٠ : ٣٠

شخصيات

٠٨

٣٤ : ٣١

توقعات مستقبلية

٠٩

2026



# أخبار إعلامية

حي العجمي



## تكريمات

وفد الكنائس الإنجيلية بغرب الإسكندرية يكرم المهندسة نور الهدى محمد أنور رئيس حى العجمى تقديراً لجهودها وتعاونها في خدمة المواطنين



مصدر الخبر : حى العجمى - الصفحة الرسمية  
تاريخ الخبر : ٣ - ٣ - ٢٠٢٦

في إطار التوجيهات والتكليفات الصادرة من السيد المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية بالتواصل والتعاون مع كافة أطراف المجتمع لخدمة المواطن السكندري استقبلت المهندسة **نور الهدى محمد أنور** رئيس حى العجمى وفد الكنائس الإنجيلية بغرب الإسكندرية لبحث سبل التعاون المشترك لخدمة المواطنين بنطاق الحى هذا وقد أعرب القس ناجى فرح راعي الكنيسة الإنجيلية المعمدانية المستقلة بالعجمى عن تقديره للجهود المبذولة في خدمة المواطنين وحرص رئاسة حى العجمى علي التواصل المباشر مع الجمهور لبحث ووضع حلول لمشكلاتهم وخلال اللقاء قام الوفد بتكريم السيدة المهندسة رئيس حى العجمى تقديراً لجهودها وتعاونها في خدمة المواطنين وتضمن الوفد القس ناجى فرح راعي الكنيسة المعمدانية المستقلة بالعجمى ، القس عياد صموئيل راعي الكنيسة المعمدانية ٦ أكتوبر ،القس حلمى شحاته راعي كنيسة الكرازة الإنجيلية البيطاش ، القس فهمى نخلة راعي الكنيسة المعمدانية البيطاش ، القس ريمون موريس راعي الكنيسة المعمدانية البيطاش ، الاستاذ سعيد عادل مسئول العلاقات العامة بالكنيسة الإنجيلية.

## اللقاء الجماهيري الأسبوعي

المهندسة نور الهدى محمد أنور رئيس حى العجمى تواصل عقد اللقاء الجماهيري الأسبوعي للاستماع لشكاوى وطلبات المواطنين



بناءً على التوجيهات والتكليفات الصادرة من السيد المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية بشأن تكثيف التواصل المباشر مع المواطنين والاستماع إلى شكاوهم واحتياجاتهم لتحقيق الإستجابة الفورية لها وحرصاً على تعزيز ثقة المواطن في الأجهزة التنفيذية عقدة السيدة المهندسة **نور الهدى محمد أنور** رئيس حى العجمى بعقد اللقاء الجماهيري الأسبوعي بقاعة الاجتماعات بديوان عام الحى وبمشاركة سكرتير عام الحى وإدارة خدمة المواطنين وعدد من مديري الإدارات المعنية وقد استقبل اللقاء عددًا من شكاوى المواطنين بلغ (٢٥) شكوى وطلب ، حيث تم عرض الطلبات والشكاوى التي تنوعت بين الإدارة الهندسية ، المتابعة الميدانية ، إشغال الطريق ، الرصد البينى ، وحدة الإزالة ، مركز إصدار التراخيص ، الجبانات، تكافؤ الفرص وتم إنهاء العديد من الشكاوى للإدارة المختصة في الحال، بينما أحيل البعض الآخر إلى الإدارات المختصة للفحص والعرض العاجل، أو لاستكمال المستندات المطلوبة.

مصدر الخبر : حى العجمى - الصفحة الرسمية  
تاريخ الخبر : ٣ - ٣ - ٢٠٢٦



## مقترحات الخطة الإستثمارية

### المهندسة نور الهدى محد أنور تعقد جلسة تشاور مجتمعي لعرض أعمال الخطة الإستثمارية الحالية للرصيف والاسفلت والكهرباء وتناقش مقترحات خطة العام المقبل



مصدر الخبر : حى العجمى - الصفحة الرسمية  
تاريخ الخبر : ٤ - ٣ - ٢٠٢٦

في إطار التوجيهات والتكليفات الصادرة من السيد المهندس أيمن عطيه محافظ الإسكندرية بمشاركة المواطنين بمختلف اطيافهم خاصة الشباب في مناقشة مقترحات الخطط الإستثمارية للأحياء عقدت المهندسة نور الهدى محمد أنور رئيس حى العجمى جلسة تشاور مجتمعي لعرض أعمال الخطة الإستثمارية للعام الحالي للرصيف والأسفلت والإنارة العامة ومناقشة وتلقي مقترحات خطة العام المقبل والتي نظمتها إدارة العلاقات العامة والإعلام بالحى هذا وقد قامت الأستاذة مدير إدارة التخطيط والمتابعة بعرض ما تم تنفيذه من خطة العام الحالي والموقف النهائي لبعض الشوارع جاء ذلك بمشاركة لفييف من سكان العجمى والمجتمع المدني وشباب واساتذة الجامعات والمعهد العالي للخدمة الإجتماعية والمجلس المصرى للشباب هذا وقد ناقشت رئيس حى العجمى مقترحات الحضور ورؤيتهم للخطة القادمة واهم السلبيات والمشكلات الحالية للحى

## حملات مكبرة

### برئاسة المهندسة نور الهدى محمد أنور حى العجمى ينفذ حملة مكبرة للتفتيش على المحال والمنشآت التجارية والسوبر ماركت والمقاهى



مصدر الخبر : بوابة الدستور

تاريخ : ٦ - ٣ - ٢٠٢٦

نشرة معلومات حى العجمى الشهرية مارس ٢٠٢٦

في إطار التوجيهات والتكليفات الصادرة من السيد المهندس أيمن عطيه محافظ الإسكندرية باستمرار حملات التفتيش على الأسواق والمحال التجارية لمتابعة مدى توافر السلع وسلامة الغذاء والالتزام بالإشترطات البيئية والسلامة المهنية وإزالة الإشغالات والتعديات علي حرم الطريق العام نفذ حى العجمى برئاسة السيدة المهندسة نور الهدى محمد أنور رئيس حى العجمى حملة مكبرة لمتابعة إلتزام المحال والمنشآت التجارية بالإشترطات البيئية ومعايير سلامة الغذاء والسلامة المهنية والأمن الصناعى وإزالة الإشغالات وأسفرت الحملة التى استهدفت منطقة البوابة ٨ والدراسة وطريق اسكندرية مطروح و مدخل الهانوفيل وشارع الهانوفيل الرئيسي عن تحرير ٣٩ محضر وإنذار والتحفظ علي ٤٥١ حالة إشغال متنوع وتحصيل ١٠٠٠٠ جنيه غرامات فورية هذا وقد جاءت الحملة بمشاركة الاستاذ سيد عبدالكريم سكرتير عام الحى والنقيب محمود غنوم من شرطة المرافق ومديرى إدارات إشغال الطريق والرصد البيئي ومركز إصدار التراخيص ومعاونى الإشغال وشنئون البيئة ومحصل الإيرادات بالحى والجهات والمديريات المختصة.

## حملات مكبرة

حى العجمى برئاسة المهندسة نور الهدى محمد أنور ينفذ حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بمحيط سوق الهانوفيل ومدخل الهانوفيل وطريق اسكندرية مطروح بالتعاون مع شرطة المرافق



في إطار التوجيهات والتكليفات الصادرة من السيد المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية بإعادة الإنضباط لشوارع الإسكندرية وردع المخالفين بكل حزم نفذ حى العجمى برئاسة السيدة المهندسة نور الهدى محمد أنور رئيس حى العجمى وبمشاركة شرطة المرافق برئاسة العميد أيمن بيومى حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات علي حرم الطريق العام ومكافحة ظاهرة إفتراش الأرصفة بطريق اسكندرية مطروح ومدخل الهانوفيل وسوق الهانوفيل أسفرت عن التحفظ علي ٤٣٩ حالة إشغال متنوع واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتم إزالة كافة الإشغالات بخط سير الحملة ورفع كافة الفروشات من محيط سوق الهانوفيل وتحرير محاضر إتلاف للرصيف والأسفلت للمحال المخالفة ، كما قام مرفقي المياه والكهرباء بقطع المرافق عن المخالفين جاءت الحملة بمشاركة السيد سكرتير عام الحى والسادة ضباط شرطة المرافق ومديري إدارات إشغال الطريق والمتابعة الميدانية والكهرباء والرصد البيئي ووحدة الإزالة ومفتشي المتابعة ومعاونى الإشغال ومركز إصدار التراخيص.

مصدر الخبر : بوابة الاهرام  
تاريخ الخبر : ٩ - ٣ - ٢٠٢٦

## جولات ميدانية

قامت المهندسة نور الهدى محمد أنور رئيس حى العجمى بجولة ميدانية لمتابعة حالة النظافة بمحيط ساحات صلاة العيد والتأكد من جاهزية الساحات لإستقبال المصلين



في إطار التوجيهات والتكليفات الصادرة من السيد المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية بمتابعة الحالة العامة بمحيط ساحات صلاة العيد ورفع كفاءة النظافة استعدادا لاستقبال صلاة عيد الفطر المبارك قامت المهندسة نور الهدى محمد أنور رئيس حى العجمى بجولة ميدانية لمتابعة حالة النظافة بمحيط ساحات صلاة العيد والتأكد من جاهزية الساحات لإستقبال المصلين واختتمت الجولة بمشاركة أهالى حى العجمى صلاة العيد بمسجد المدينة المنورة ( الحديد والصلب) وسط أجواء رائعة وعشرات الآلاف من المصلين من أبناء الحى ، وعقب انتهاء صلاة العيد قامت المهندسة نور الهدى بتوزيع الهدايا على الاطفال

مصدر الخبر : حى العجمى - الصفحة الرسمية  
تاريخ الخبر : ٢٠ - ٣ - ٢٠٢٦

## زيارة تهنئة

في إطار روح المحبة والتآخي التي تجمع أبناء الوطن الواحد، استقبلت المهندسة نور الهدى محمد أنور رئيس حي العجمي وفداً من كنائس غرب الإسكندرية وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك



مصدر الخبر: حي العجمي - الصفحة الرسمية  
تاريخ الخبر: ٢٢ - ٣ - ٢٠٢٦

في إطار روح المحبة والتآخي التي تجمع أبناء الوطن الواحد، استقبلت المهندسة نور الهدى محمد أنور رئيس حي العجمي وفداً من كنائس غرب الإسكندرية وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك وقد أعرب الوفد خلال الزيارة عن خالص تهانيه القلبية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك متمنين دوام الأمن والاستقرار لمصرنا الحبيبة مؤكداً على عمق روابط المحبة والوحدة الوطنية التي تجمع بين أبناء الشعب المصري ومن جانبها أعربت المهندسة رئيس الحي عن بالغ سعادتها بهذه اللقطة الطيبة مشيدة بروح الود والتآلف التي تعكسها مثل هذه الزيارات والتي تجسد وحدة النسيج الوطني وترسخ قيم المحبة بين شركاء الوطن وتضمن الوفد كلاً من:-  
القمص بيشوى راعي كنيسة العذراء مريم بالبيطاش  
القمص بولاحليم راعي كنيسة الملك روفائيل بالهانوفيل  
القس يسطس فؤاد راعي كنيسة العذراء بالدخيلة  
القس مينا لبيب راعي كنيسة الملك ميخائيل بالبوابة ٨  
الاستاذ مينا عماد مسنول غرب إسكندرية

## إزالة التعدادات

تنفيذاً لتعليمات المهندسة نور الهدى محمد أنور رئيس حي العجمي تم تنفيذ حملة لإزالة الأشغالات بمشاركة سكرتير عام الحي وإدارة إشغال الطريق



مصدر الخبر: المصرى اليوم  
تاريخ الخبر: ٢٣ - ٣ - ٢٠٢٦

بناءً على التوجيهات والتكليفات الصادرة من السيد المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية لإعادة الانضباط للشارع وعودة الشكل الجمالي للمحافظة لتليق بالمواطن السكندري وتنفيذاً لتعليمات المهندسة نور الهدى محمد أنور رئيس حي العجمي تم تنفيذ حملة لإزالة الأشغالات بمشاركة سكرتير عام الحي وإدارة إشغال الطريق وأسفرت الحملة عن إزالة التعدادات علي أرض الغير بناءً علي شكوي من صاحب الأرض وهي عبارة عن مجموعة من الاكشاك بأخر شارع مسجد السلام مع شارع الجمعية وتم إزالة التعدادات وجاري المتابعة وتهيب رئاسة حي العجمي بالمواطنين الإلتزام بالقوانين المنظمة للأشغالات مع التأكيد على استمرار عمل الحي بكافة إمكانياته في خدمة المواطن.

## تداعيات موجة الأمطار

### رئيس حى العجمى المهندسة نور الهدى محمد أنور تتابع موجة الطقس السيء والتعامل مع تجمعات مياه الأمطار



مصدر الخبر : بوابة الدستور  
تاريخ الخبر : ٢٥ - ٣ - ٢٠٢٦

في إطار توجيهات السيد المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية برفع درجة الاستعداد القصوى بالأحياء لمواجهة موجة الطقس غير المستقر ووفقاً لتعليمات الهيئة العامة للأرصاد الجوية قامت السيدة المهندسة **نور الهدى محمد أنور** رئيس حى العجمى بجولة ميدانية موسعة في الساعات الأولى من صباح اليوم لمتابعة تمرکزات سيارات ومعدات الحى وشركة الصرف الصحي بنطاق الحى للتأكد من جاهزيتها الكاملة للتعامل الفوري مع تجمعات مياه الأمطار أو أي تداعيات ناتجة عن سوء الأحوال الجوية وتفقدت المهندسة رئيس الحى نقاط التمرکز الحيوية في القطاعات المختلفة مع متابعة الانتشار الميداني للحملة الميكانيكية ومعدات شركة الصرف الصحي خاصة بالمناطق الساخنة والنقاط الحرجة وجرى التعامل مع أي تجمعات لمياه الأمطار بنطاق الحى جاء ذلك بحضور سكرتير عام الحى ومدير إدارة المتابعة الميدانية ومدير الرصد البيئي والأزمات والكوارث وإشغال الطريق وقيادات شركة الصرف الصحي بالعجمى إلى جانب انتشار مفتشي المتابعة ورؤساء القطاعات كل في نطاق عمله لضمان سرعة الاستجابة ومسئولى شركة نهضة مصر والتعامل الفوري مع أي طارئ وتم التعامل مع تجمعات لمياه الأمطار بشهر العسل ، امام بنك الاسكندرية بطريق اسكندرية مطروح ، مدخل الهانوفيل، دوران كلاسيك ، صباح الخير بالدخيلة ، سوهر ماركت هريدى ، شارع ٢٧ اكتوبر، أسفل كوبري ٢١ ، شارع مسجد قباء ابو يوسف ، امام سور الميناء ، امام البرنيسية ، شارع الحنيفة ، شارع السمالهي ٢ ، القسم القديم ، الشارع الجديد كما تم التدعيم بسيارات شركات بنطاق الحى لسرعة الانتهاء من كافة التجمعات.

## ازالة خطورة داهمة

### رئيس حى العجمى نور الهدى محمد أنور تتابع أعمال إزالة خطورة داهمة علي المارة بمنزل خالي بالمكس



مصدر الخبر : حى العجمى - الصفحة الرسمية  
تاريخ الخبر : ٢٥ - ٣ - ٢٠٢٦

في إطار التوجيهات والتكليفات الصادرة من السيد المهندس أيمن عطية بمتابعة العقارات الآيلة للسقوط حرصاً على سلامة المواطنين قامت السيدة المهندسة **نور الهدى محمد أنور** رئيس حى العجمى بمتابعة أعمال إزالة خطورة داهمة علي المارة بمنطقة المكس شارع بن مخلوف في وجود السيد العميد شريف شلبي مأمور قسم الدخيلة وقوات الحماية المدنية والقول الأمنى لقسم الدخيلة والإدارة الهندسية بالحى وقطاع الدخيلة وتبين من المعاينة سقوط أجزاء من العقار الخالي من السكان ووجود أجزاء أخرى معلقة تمثل خطورة علي المارة وتم التوجيه لمقاول الهدم لإزالتها حرصاً علي سلامة المواطنين.



## مواعيد الغلق وخطة ترشيد الطاقة

جولة مسائية لرئيس حى العجمى المهندسة نور الهدى محمد انور لإزالة الإشغالات والتنبيه علي المحال بالإلتزام بمواعيد الغلق وخطة ترشيد الطاقة وعدم إفتراش الأرصفة



مصدر الخبر : حى العجمى - الصفحة الرسمية  
تاريخ الخبر : ٢٦ - ٣ - ٢٠٢٦

في إطار التوجيهات والتكليفات الصادرة من السيد المهندس أيمن عطيه محافظ الإسكندرية بمتابعة تنفيذ قرارات رئاسة مجلس الوزراء بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء ومواعيد الغلق قامت السيدة المهندسة نور الهدى محمد انور رئيس حى العجمى بجولة ميدانية مساء الاربعاء علي المحال التجارية للتنبيه علي ضرورة الإلتزام بمواعيد الغلق وخطة ترشيد الطاقة وعدم إفتراش الأرصفة والتعدى علي حرم الطريق العام وتؤكد رئيس حى العجمى المهندسة نور الهدى محمد أنور علي اتخاذ كافة الإجراءات حيال المخالفين وفقاً للقانون مع استمرار الحملات اليومية لإزالة الإشغالات والتصدي بكل حزم لأي مخالفة جاءت الجولة بمشاركة السيد سكرتير عام الحى ومدير إشغال الطريق والمتابعة الميدانية والرصد البيئي

## حملات مكبرة

نفذ حى العجمى برئاسة المهندسة نور الهدى محمد أنور رئيس حى العجمى حملة مكبرة بنطاق الحى لمتابعة تنفيذ قرار رئاسة مجلس الوزراء



في إطار التوجيهات والتكليفات الصادرة من السيد المهندس أيمن عطيه محافظ الإسكندرية بالمرور الميدانى لمتابعة تنفيذ قرارات رئاسة مجلس الوزراء بشأن مواعيد الغلق وترشيد استهلاك الكهرباء نفذ حى العجمى برئاسة السيدة المهندسة نور الهدى محمد أنور رئيس حى العجمى حملة مكبرة بنطاق الحى لمتابعة تنفيذ قرار رئاسة مجلس الوزراء استهدفت شارع البيطاش الرئيسي ، طريق اسكندرية مطروح ، شارع شهر العسل ، شارع الحنفية ، شارع السماليهي ، الهانوفيل ، ابو يوسف الحديد والصلب ، اكتوبر ، الكيلو ٢١ واسفرت الحملة عن غلق وتشميع ٢٤ محلات وإنذار ٦ آخرين والتحفظ علي ١٥٧ حالة إشغال كما قامت إدارة الكهرباء بفصل التيار عن الإعلانات المضيئة والإنارة الصارخة جاءت الحملة بمشاركة السيد سكرتير عام الحى ووحدة المرافق بالحى والقول الأمنى لقسم الدخيلة وإدارات المتابعة الميدانية ، مركز إصدار التراخيص ، الكهرباء ، إشغال الطريق ، وحدة الإزالة ، الرصد البيئي ، الإيرادات ، الأزمات والكوارث وشركة نهضة مصر، شركة الكهرباء.



مصدر الخبر : حى العجمى - الصفحة الرسمية  
تاريخ الخبر : ٢٩ - ٣ - ٢٠٢٦

2026



# مشاكل الجماهير

## اللقاء

## اجمالي شكاوى اللقاء الجماهيرى ( ١٢٠ )

عدد الشكاوى التى تم حلها ( ١٠٥ )

عدد الشكاوى التى جارى حلها ( ١٥ )

## مشاكل

| م  | رقم الشكاوى وتاريخها                                     | اسم صاحب الشكاوى              | مضمون الشكاوى  | الاجراء الذى تم في الشكاوى   |
|----|--|-------------------------------|--|--|
| ١- | رقم الشكاوى<br>٧٠٨٦٣٨٦<br>تاريخ الشكاوى<br>٢٠٢٤ - ٣ - ٢٤ | نعمة منصور<br>ابو سيف جمعة    | المواطنة تشكو من انها تريد<br>رصف الشارع الخاص بها<br>للتضرر<br><u>العنوان:</u><br>شارع الاسكندرية خلف مستشفى<br>خلف العجمى العام                                  | افادت ادارة التخطيط والمتابعة:-<br>ان الحى ملتزم بخطة الرصف التى<br>يتم اعتمادها من وزارة التخطيط<br>وانه سيتم دراسة ادرج الشارع<br>المذكور بخطط الرصف للاعوام<br>القادمة حيث ان خطة الرصف<br>الحالية معتمدة حتى ٢٠٢٦  |
| ٢- | رقم الشكاوى<br>٧٠٨٧٩٤١<br>تاريخ الشكاوى<br>٢٠٢٥ - ٣ - ٢٥ | هشام عبد الخالق<br>على الخطيب | المواطن يشكو من انقطاع التيار<br>الكهربائى عن الاعمدة أو عدم<br>وجود اضاءة فى بعض الاعمدة<br><u>العنوان:</u><br>٤٩ ش مكه متفرع من الخلفاء<br>الراشدين امام بنك مصر | قامت ادارة الكهرباء :-<br>بالتوجه الى محل البلاغ والكشافات<br>المذكورة تحتاج الى قطع غيار حيث<br>ان الكشافات قديمة وسوف يراعى<br>احلالها بكشاف ضمن خطة الاحلال<br>٢٠٢٥-٢٠٢٦  |
| ٣- | رقم الشكاوى<br>٧٠٩٢٠٨١<br>تاريخ الشكاوى<br>٢٠٢٦ - ٣ - ٢٦ | مايسة محمد مصطفى داود         | المواطنة تشكو ان الشارع<br>ليس به رصف وانه مطلوب<br>رصفه<br><u>العنوان:</u><br>الكيو ٢١ شارع مساكن<br>الحديد والصلب  | افادت ادارة التخطيط والمتابعة:-<br>ان الحى ملتزم بخطة الرصف التى<br>يتم اعتمادها من وزارة التخطيط<br>وانه سيتم دراسة الرصف فى حال<br>امكانيه ذلك بخطة الرصف للاعوام<br>القادمة حيث ان خطة الرصف<br>الحالية معتمد حتى ٢٠٢٦-٢٠٢٧<br>وذلك فى حال توفير الاعتمادات<br>المالية وطبقا للالويات |

2026



# قطاعات الأخصاء


## الاتصالات ٢٠٢٦

١ - تطور خدمة التليفونات حى العجمى

| السنة | البيان | اجمالى عدد السكان | اجمالى سعة السنترالات | الخطوط المتاحة | عدد الخطوط الشغالة | عدد المشتركين |
|-------|--------|-------------------|-----------------------|----------------|--------------------|---------------|
| ٢٠٢٣  | حضر    | 649339            | 205230                | 194734         | 138381             | 138381        |
| ٢٠٢٤  | حضر    | 654239            | 205230                | 182496         | 145638             | 145638        |
| 2025  | حضر    | 659322            | 264862                | 264862         | 178700             | 178700        |

تاريخ البيان :- ٣١ / ٣ / ٢٠٢٦

مصدر البيان :- الشركة المصرية للاتصالات



## التعليق

١. عدد السكان عام ٢٠٢٥ هو ٦٥٩٣٢٢ نسمة
٢. عدد الخطوط المتاحة عن عام ٢٠٢٥ هو ٢٦٤٨٦٢ خط
٣. اجمالى عدد المشتركين عن عام ٢٠٢٥ هو ١٧٨٧٠٠ فرد
٤. اجمالى عدد الخطوط الشغالة عن عام ٢٠٢٥ هو ١٧٨٧٠٠ خط
٥. نصيب السكان من الخطوط الشغالة عن عام ٢٠٢٥ هو ٢٧ % خط / فرد
٦. نصيب الخطوط الشغالة الى اجمالى سعة السنترال عام ٢٠٢٥ هو ٦٧,٥ % من اجمالى سعة السنترال
٧. عدد السكان عام ٢٠٢٤ هو ٦٥٤٢٣٩ نسمة
٨. عدد الخطوط المتاحة عن عام ٢٠٢٤ هو ١٨٢٤٩٦ خط
٩. اجمالى عدد المشتركين عن عام ٢٠٢٤ هو ١٤٥٦٣٨ فرد
١٠. اجمالى عدد الخطوط الشغالة عن عام ٢٠٢٤ هو ١٤٥٦٣٨ خط
١١. نصيب السكان من الخطوط الشغالة عن عام ٢٠٢٤ هو ٢٢,٣ % خط / فرد
١٢. نصيب الخطوط الشغالة الى اجمالى سعة السنترال عام ٢٠٢٤ هو ٧١ % من اجمالى سعة السنترال
١٣. عدد السكان عام ٢٠٢٣ هو ٦٤٩٣٣٩ نسمة
١٤. نصيب السكان من الخطوط الشغالة عن عام ٢٠٢٣ هو ٢١,٣ % خط / فرد
١٥. نصيب الخطوط الشغالة الى اجمالى سعة السنترال عام ٢٠٢٣ هو ٦٧,٤ % من اجمالى سعة السنترال

- تقديم التسهيلات فى الاشتراك لتشجيع المواطنين على الاشتراك فى الخدمة

التوصيات


## ٢ - توزيع مكاتب البريد بالحي عام ٢٠٢٥

| م | حي     | البيان | عدد مكاتب البريد |                |                    |
|---|--------|--------|------------------|----------------|--------------------|
|   |        |        | مكتب بريد حكومى  | مكتب بريد اهلى | مكتب بريد بالانابة |
|   | العجمى | حضر    | ١٢               | -              | -                  |
|   |        |        |                  |                | وكالة بريدية       |

تاريخ البيان :- ١/ ٢٦/ ٢٠٢٦

مصدر البيان :- الشركة المصرية للاتصالات

## توزيع مكاتب البريد بالحي



## التعليق

١. عدد سكان حي العجمي هو ٦٥٩٣٢٢ نسمة
٢. عدد مكاتب البريد الحكومي في نطاق حي العجمي هو ١٢ مكاتب حكومية
٣. عدد الوكالات البريدية في نطاق حي العجمي هو ١ وكالات
٤. نصيب الفرد من مكاتب البريد الحكومية ٥٤٩٤٤ مكتب بريد / نسمة
٥. نصيب الفرد من مكاتب البريد عن العام السابق ٢٠٢٤ هو ٥٤٥٢٠ مكتب بريد / نسمة
٦. نسبة التكدس على المكاتب زادت بنسبة ٠,٧٧%

## التوصيات


- العمل على زيادة مكاتب البريد الحكومية في نطاق حي العجمي .

## 3- توزيع خدمة خطوط الاتصالات بحي العجمي عن عام ٢٠٢٥

| م | حي     | البيان | اجمالي عدد السكان | اجمالي عدد الخطوط المتاحة | اجمالي عدد المشتركين |
|---|--------|--------|-------------------|---------------------------|----------------------|
|   | العجمي | حضر    | ٦٥٩٣٢٢            | ٢٦٤٨٦٢                    | ١٧٨٧٠٠               |

مصدر البيان :- الشركة المصرية للاتصالات

تاريخ البيان :- ٢٠٢٦/٣/ ٣١



## توزيع خدمة خطوط الاتصالات

### التعليق

١. اجمالي عدد السكان في ٢٠٢٥ هو ٦٥٩٣٢٢٢ نسمة .
٢. اجمالي عدد الخطوط المتاحة عام ٢٠٢٥ هو ٢٦٤٨٦٢ خط .
٣. إجمالي عدد المشتركين هو ١٧٨٧٠٠ فرد
٤. نصيب السكان من الخطوط فرد / خط هو ٣/١ .

- العمل على سرعة الاستجابة لتلبية طلبات المشتركين .

التوصيات


## ٤ - السنترالات بالحي عن عام ٢٠٢٥

| سعة السنترال ( خط ) |        |          | عدد السنترالات |        |          | البيان | حي     | م  |
|---------------------|--------|----------|----------------|--------|----------|--------|--------|----|
| اجمالي              | لاسلكي | اتوماتيك | اجمالي         | لاسلكي | اتوماتيك |        |        |    |
| ٢٦٤٨٦٢              | -      | ٢٦٤٨٦٢   | ١٣             | -      | ١٣       | حضر    | العجمي | ١- |

تاريخ البيان :- ٢٠٢٦/٣/ ٣١

مصدر البيان :- الشركة المصرية للاتصالات

## السنترالات بالحي



## التعليق

١. اجمالي عدد السنترالات الاتوماتيك ١٣ سنترال .
٢. لا يوجد سنترال لاسلكي
٣. اجمالي سعة السنترال الاتوماتيك ٢٦٤٨٦٢ خط .
٤. سعة السنترالات الاتوماتيك هو ٢٦٤٨٦٢ خط .

- العمل على زيادة عدد السنترالات تيسيرا على المواطنين .

# مياة الشرب ٢٠٢٦


١ - توزيع مياه الشرب النقية على الحى عام ٢٠٢٥

| نصيب الفرد من المياه المستهلكة (لتر/يوم) | نصيب الفرد فى اليوم من المياه المنتجة (لتر/يوم) | اجمالى المستهلك الفعلى من المياه ٣م | ما يخص الحى من اجمالى كميه المياه المنتجة الفعلية من المحطات ٣م خاص | عدد المشتركين |       |          |            |        | عدد السكان التقديرى | حى العجمى |
|--|---|-------------------------------------|---|---------------|-------|----------|------------|--------|---------------------|-----------|
|  |   |                                     |   | الاجمالى      | حكومة | قطاع خاص | قطاع اعمال | منزلى  |                     |           |
| ٣٣٠                                      | ٤٣٢   | ٨٦٩٦٥٠٦٢                            | ١٠٣٦٢٧٨٦٣   | ٢٣١٥٥٦        | ٤٨٣   | ٣٢١      | ٢٧٥        | ٢٣٠٤٧٧ | ٦٥٩٣٢٢              |           |

تاريخ البيان:- ٢٠٢٦/٣/١١

مصدر البيان :- شركة مياه الشرب بالاسكندرية

## توزيع مياه الشرب النقية



## التعليق

من الجدول السابق يتضح لنا :-

1. اجمالى عدد السكان بنطاق حى العجمى ٦٥٩٣٢٢ نسمة
2. اجمالى عدد المشتركين ٢٣١٥٥٦ مشترك مقسم الى
3. ( منزلى ٢٣٠٤٧٧ قطاع اعمال ٢٧٥ خاص ٣٢١ حكومة ٤٨٣ )
4. نسبة اجمالى عدد المشتركين فى الشبكة الى اجمالى عدد سكان حى العجمى ٣٥%
5. نسبة المشتركين فى المنزلى الى اجمالى المشتركين ٩٩,٥%
6. نسبة المشتركين فى قطاع اعمال الى اجمالى المشتركين ٠,١٢%
7. نسبة المشتركين فى القطاع الخاص الى اجمالى المشتركين ٠,١٤%
8. نسبة المشتركين فى الحكومة الى اجمالى المشتركين ٠,٢١%
9. نصيب الفرد فى اليوم من كمية المياه المنتجة الفعلية ١٥٧,١٧ م٣ / فرد
10. نصيب الفرد فى اليوم من كمية المياه المستهلكة الفعلية ١٣١,١٩ م٣ / فرد

## التوصيات


- ترشيد استهلاك المياه فى المحلات والشوارع حسب كل قطاع .

٢ - نسبة الاسر المتصلة بشبكات مياه الشرب النقية الى اجمالى الاسر لعام ٢٠٢٥

| الحى   | الوحدات المحلية القروية | عدد الاسر المتصلة | نسبة الاسر المتصلة الى اجمالى الاسر | طاقة مياه الشرب المستهلكة | ملاحظات |
|--------|-------------------------|-------------------|-------------------------------------|---------------------------|---------|
| العجمى | حضر                     | ١٢٨١٧١            | %٧٨                                 | ٨٦٩٦٥.٦٢                  |         |

تاريخ البيان :- ٢٠٢٦ / ٣ / ١١

مصدر البيان :- شركة مياه الشرب بالاسكندرية



## التعليق

من الجدول السابق يتضح لنا:-

١. اجمالي عدد السكان بنطاق حي العجمي ٦٥٩٣٢٢ نسمة
٢. عدد الاسر بنطاق حي العجمي ١٦٤٨٣١ أسرة
٣. عدد الاسر المتصلة بمياه الشرب ١٢٨١٧١ أسرة
٤. نسبة عدد الاسر المتصلة بشبكة مياه الشرب الى اجمالي عدد الاسر بالحي ٧٨%
٥. نصيب الاسرة الواحدة من طاقة مياه الشرب المستهلكة ٦٧٨,٥٠٨ م٣ / أسرة

- لابد من تزويد طاقة مياه الشرب حتى تعم على جميع الاسر بنطاق حي العجمي .


التوصيات

## ٣ - بيان محطات المياه وحالتها في الحى عام ٢٠٢٥

| العمر الافتراضى   | المواقع التى تخدم المحطة  | حالة المحطة    |            |      | اجمالى كمية<br>مياة الشرب<br>الفعلية المنتجة<br>١٠٠٠<br>م٣ / يوم | تاريخ<br>الانشاء | موقع المحطة                                | اسماء<br>المحطات |
|---|---|----------------|------------|------|--|------------------|--|------------------|
|   |   | تحت<br>الانشاء | لا<br>تعمل | تعمل |  |                  |  |                  |
| يتم الاحلال والتجديد<br>لمباني والات ومعدات<br>المحطات سنويا<br>للمحافظة عليها بالاضافة<br>الى عمليات الصيانة<br>المختلفة | حى غرب و حى شرق و حى وسط<br>وجزء من حى العجمى و حى الجمرك<br>وحى العامرية اول | -              | -          | √    | ١٤١  | ١٩٧٦             | الطريق<br>السريع محرم<br>بك                | المنشية ١        |
|   | جزء من حى شرق وجزء من حى<br>العجمى وجزء من حى العامرية اول                    | -              | -          | √    | ١٤٣  | ٢٠١٣             | ارض ترعة<br>الطوارئ<br>قرية الزهور<br>ابيس | المنشية ٢        |

تاريخ البيان :- ٢٠٢٦/٣/١١

مصدر البيان :- شركة مياه الشرب بالاسكندرية



اجمالى كمية مياه الشرب الفعلية المنتجة الف م٣ / يوم

## التعليق

- ١- يوجد محطتين مياة شرب تخدم حى العجمى المنشية ١ والمنشية ٢ .
- ٢- اجمالى ماتنتجه المحطتين من مياة الشرب الفعلية هو ٢٨٤٠٠٠ م٣ / يوم .
- ٣- نسبة ما تنتجه محطة المنشية ١ الى اجمالى المحطتين ٤٩% .
- ٤- نسبة ما تنتجه محطة المنشية ٢ الى اجمالى المحطتين ٥٠% .
- ٥- نسبة ما تنتجه اجمالى المحطتين الى اجمالى الطاقة المنتجه ٠,٢٧ % .

- زيادة محطات مياة الشرب بنطاق حى العجمى حتى تستوعب الكثافة السكانية فى العجمى .
- الصيانة الدورية لكلا من المحطتين بصفة مستمرة .

التوصيات

## ٤ - بيان بالمناطق المحرومة من المياة النقية عن عام ٢٠٢٥

| م  | الحى   | الوحدة المحلية | اسم القرية ( القطاع )<br>المحرومة | عدد السكان<br>التقديرى | ملاحظات |
|----|--------|----------------|-----------------------------------|------------------------|---------|
| ١- | العجمى | لا يوجد        | لا يوجد                           | لا يوجد                | -       |

مصدر البيان :- شركة مياة الشرب بالاسكندرية تاريخ البيان :- ٢٠٢٦/٣/١١

## التعليق

- لا يوجد مناطق محرومة من المياة النقية بحى العجمى .

# الصرف الصحي ٢٠٢٦


محطات الصرف الصحي بحى العجمى عام ٢٠٢٥

| م  | اسم المحطة                 | موقع المحطة   | الطاقة التصميمية<br>م٣ / يوم | نوع المحطة | المواقع التى تخدمها  | نسبة<br>التشغيل |
|----|----------------------------|---|------------------------------|------------|--|-----------------|
| 1  | محطة العجمى ١              | اخر مساكن الايجى كاب<br>الهانوفيل                   | ٢٠٧١٦                        | فرعية      | شبكة الاهالى + محطة مساكن<br>ك ٢١ + ونيس                       | %٧٥             |
| 2  | محطة ٢ العجمى              | ش منشية العلماء                                     | ٤٧٧٦٠                        | فرعية      | الصناعات الصغيرة + شبكة<br>الاهالى + موقع الطخاوى +<br>نتالى أ | %٢٥             |
| 3  | محطة العجمى ٣              | خلف جراج النقل العام                                | ٨٧٠٩١                        | رئيسية     | محطة ٢ + محطة فضاء   | %٣٢             |
| 4  | محطة ٥ العجمى              | الشارع الجديد البيطاش بجوار<br>الوحدة الصحية        | ٣١١٠٤                        | فرعية      | موقع البرنسياسة - المناطق<br>المحيطة                           | %٤٦             |
| 5  | محطة المكس<br>الجديدة      | المكس امام شركة الاسمنت                             | ١٢٩٦٠                        | رئيسية     | وادي القمر- مواقع طلبات<br>المكس + نفق المكس                   | %٧٢             |
| 6  | محطة الدخيلة<br>البحرية    | الدخيلة البحرية بجوار موقف<br>المينى باص            | ٤٣٢٨٦                        | رئيسية     | منطقة محيطة  | %٢٥             |
| 7  | محطة الشمعدان              | ارض الملاحة   | ٩٥٠٤                         | فرعية      | منطقة محيطة  | %٧٥             |
| 8  | محطة فضاء                  | منتصف ش فضاء  | ١٣٨٢٤                        | فرعية      | موقع المول- موقع الحى-<br>المنطقة المحيطة                      | %٧٤             |
| 9  | محطة مساكن ك ٢١            | مساكن ك ٢١  | ٥١٨٤                         | فرعية      | المنطقة المحيطة  | %٨٤             |
| 10 | محطة ارض الميدان           | الدخيلة-الجبليه داخل شركة<br>سولفاى                 | ١٠٣٦٨                        | فرعية      | المنطقة المحيطة  | %٨٢             |
| 11 | محطة ارض الهيش             | الدخيلة اخر ش المطاحن بجوار<br>محطة المعالجة        | ١٧٢٨٠٠                       | رئيسية     | ارض ميدان - الشمعدان -<br>المنطقة المحيطة                      | %١٦             |
| 12 | محطة وادى القمر            | منطقة وادى القمر                                    | ٢٨٨٥٧                        | فرعية      | المنطقة المحيطة  | %٣٠             |
| 13 | محطة رفع ص ٢<br>( البينة ) | اول طريق ام زغيب امام جهاز<br>شئون البينة           | ١٠٣٦٨                        | فرعية      | المنطقة المحيطة  | %٤٧             |
| 14 | محطة رفع ٦،                | اول نزلة كوبرى ك ٢١ يمين                            | ١٠٨٠٠٠                       | فرعية      | المنطقة المحيطة + محطة ٦<br>اكتوبر                             | %١٨             |
| 15 | محطة رفع ٦،،               | اول نزلة كوبرى ك ٢١ شمال<br>بجوار صحة الذراع البحرى | ١٠٨٠٠٠                       | رئيسية     | المنطقة المحيطة + محطة ١٦ +<br>ص ١ + اطار ٢                    | %٢٨             |
| 16 | محطة ونيس                  | ش جزارة ونيس ٢ متفرع من<br>طريق ام زغيب             | ١٧٤٥٢                        | فرعية      | المنطقة المحيطة  | %٦٠             |
| 17 | محطة P.S.4                 | اخر ش ريدينكس ابويوسف                               | ٢٥٩٢٠٠                       | رئيسية     | من البيطاش الى ابو يوسف +<br>ابو يوسف بحرى                     | %٤٥             |
| 18 | محطة ص ١                   | ك ٢١ امام مدخل اكتوبر                               | ٣٦١٧٣                        | فرعية      | من ش محمود عيد الى المحطة<br>ابو يوسف قبلى                     | %١٨             |
| 19 | محطة ٦ اكتوبر              | اخرش ٦ اكتوبر                                       | ١٠٨٠٠٠                       | فرعية      | المنطقة المحيطة  | %١٣             |
| 20 | محطة طلعت<br>مصطفى         | مساكن طلعت مصطفى<br>الهانوفيل                       | 68954                        | رئيسية     | المنطقة المحيطة + محطة ١<br>العجمى                             | %٦٠             |

|    |                       |  |       |       |   |     |
|----|-----------------------|--|-------|-------|---|-----|
| 21 | امطار ١               | اسفل كوبرى ك ٢١  | ٥١٨٤  | شتوية | المنطقة المحيطة                         | ٢٤% |
| 22 | امطار ٢               | اسفل كوبرى ك ٢١  | ٣٤٥٦  | فرعية | المنطقة المحيطة                         | ٣٣% |
| 23 | الصناعات الصغيرة      | خلف مرور الجيش البيطاش                                       | ٣٦١٧  | فرعية | المنطقة المحيطة                         | ٢٧% |
| 24 | محطة ٥ /              | الشارع الجديد البيطاش  | ٥٥٢٩  | فرعية | المنطقة المحيطة                         | ٢٨% |
| 25 | موقع خير الله         | ش خير الله الدرايسة  | ١٨٠٨٦ | فرعية | مواقع + شبكة                            | ٥١% |
| 26 | موقع البريطانية       | الهاتفيل خلف المدرسة البريطانية                              | ٤٥٢٢  | فرعية | شبكة المنطقة المحيطة                    | ٥٧% |
| 27 | موقع الخلفاء الراشدين | الهاتفيل ش الخلفاء الراشدين داخل مساكن النقل والهندسة        | ١٨٠٨٦ | فرعية | شبكة انحدار الهاتفيل الرئيسى ال نفق ps4 | ٢٩% |
| 28 | موقع العوامى          | الهاتفيل ش روضة العوامى                                      | ٧٠٦٥  | فرعية | شبكة المنطقة المحيطة                    | ٨٨% |
| 29 | موقع بنك مصر          | الهاتفيل بجوار بنك مصر ش ابو بكر الكوامى                     | ١٨٠٨٦ | فرعية | شبكة المنطقة المحيطة                    | ٢٥% |
| 30 | موقع القويرى          | ش عبيد الطلخاوى  | ٧٠٦٥  | فرعية | شبكة المنطقة المحيطة                    | ٤٢% |
| 31 | موقع المول            | بجوار مول عجمى ستار بوابة ٨ ش عبد الحميد الطلخاوى            | ١٤٤٦٩ | فرعية | شبكة المنطقة المحيطة                    | ٣٤% |
| 32 | موقع الفحم            | ش مخزن الفحم بوابة ٨ بحرى بجوار مستشفى فاطمة الزهراء القديمة | ٤٥٢٢  | فرعية | شبكة المنطقة المحيطة                    | ٢٥% |
| 33 | موقع عيد الطلخاوى     | ش عيد الطلخاوى موازى ش فضة                                   | ٢٨٢٦٠ | فرعية | القويرى وشبكة المنطقة المحيطة           | ٣٨% |
| 34 | موقع نتالى أ          | خلف نتالى الدرايسة قبلى                                      | ٧٠٦٥  | فرعية | شبكة المنطقة المحيطة                    | ٤٢% |
| 35 | موقع نتالى هـ         | ش مخزن الفحم بجوار فاطمة الزهراء                             | ٣٦١٧  | فرعية | شبكة المنطقة المحيطة                    | ٦٠% |
| 36 | موقع الامن المركزى    | الدخيله اخر ش المطاحن بمعسكر الامن المركزى                   | ٤٥٢٢  | فرعية | شبكة المنطقة المحيطة                    | ٧٥% |
| 37 | موقع ظلمبات المكس     | المكس خلف اسكندرية للبترول                                   | ١٤٤٦٩ | فرعية | شبكة المنطقة المحيطة                    | ١٠% |
| 38 | موقع غوية             | ش سعد زغول البيطاش   | ٧٠٦٥  | فرعية | شبكة المنطقة المحيطة                    | ٦٤% |
| 39 | موقع البرنسيصة        | ش مسرح النجوم البيطاش  | ٧٠٦٥  | فرعية | شبكة المنطقة المحيطة                    | ٦٧% |
| 40 | موقع الادريسى         | الحديد والصلب بجوار مدرسة الادريسى                           | ٥٦٥٢  | فرعية | شبكة المنطقة المحيطة                    | ٣٣% |
| 41 | موقع جهينة ١          | نزلة كوبرى ك ٢١  | ٥٦٥٢  | فرعية | شبكة المنطقة المحيطة                    | ٢٥% |
| 42 | موقع جهينة ٢          | نزلة كوبرى ك ٢١  |       | فرعية | شبكة المنطقة المحيطة                    | ٢٢% |
| 43 | موقع جهينة ٣          | نزلة كوبرى ك ٢١  |       | فرعية | شبكة المنطقة المحيطة                    | ٢٣% |
| 44 | موقع جهينة ٤          | نزلة كوبرى ك ٢١  |       | فرعية | شبكة المنطقة المحيطة                    | ٢٧% |
| 45 | موقع الحى             | اخرش الحى البيطاش  |       | ١٨٠٨٦ | فرعية                                   |     |

## محطات الصرف الصحي

## محطة الصرف الرئيسية



## محطة الصرف الشتوية

## التعليق

من الجدول السابق يتضح لنا :-

١. يوجد لدينا ٤٥ محطة صرف صحي بنطاق حي العجمي مقسمة
٢. عدد ٧ محطات صرف صحي رئيسية
٣. عدد ٣٧ محطة صرف صحي فرعية
٤. عدد ١ محطة صرف صحي شتوية
٥. نسبة عدد المحطات الفرعية الى الاجمالي ٨٢%
٦. نسبة المحطات الرئيسية الى الاجمالي ١٦%
٧. اجمالي الطاقة التصميمية للمحطات الصرف الصحي ١٣٩٤٣٦١ م٣ / يوم
٨. اجمالي الطاقة التصميمية للمحطات الرئيسية ٧٢٨٠٩٢ م٣ / يوم
٩. نسبة الطاقة التصميمية للمحطات الرئيسية الى اجمالي طاقة المحطات ٥٢%
١٠. اجمالي الطاقة التصميمية للمحطات الفرعية ٦٦١٠٨٥ م٣ / يوم
١١. نسبة الطاقة التصميمية للمحطات الفرعية الى اجمالي طاقة المحطات ٤٧%
١٢. اعلى محطة رئيسية من حيث الطاقة التصميمية هي محطة ps4 وهي ٢٥٩٢٠٠ م٣ / يوم
١٣. اعلى محطة فرعية من حيث الطاقة التصميمية هي محطة رفع ٦ وهي ١٠٨٠٠٠ م٣ / يوم


- الصيانة الدورية بجدول زمني لفحص جميع المعدات وفحص جميع المحركات الكهربائية.
- مراقبة الاداء والتشغيل للمحطات وتحسين كفاءة التشغيل .
- اصلاح الاعطال فورا وتوفير صيانة طوارئ.

## ١- موقف محطات معالجة مياه الصرف الصحي عام ٢٠٢٥

| م | اسم المحطة                                 | موقع المحطة                             | نظام المعالجة                   | الطاقة الكلية م٣ / يوم |                |
|---|--|---|---------------------------------|------------------------|----------------|
|   |  |   |                                 | الطاقة التصميمية       | الطاقة الفعلية |
| 1 | محطة معالجة العجمى ك ٢١                    | العجمى - ٦ أكتوبر                       | ثانوية - بنظام برك الأكسدة      | 180000                 | 1556247        |
| 2 | محطة معالجة الهانوفيل ( ارض الهيش )        | الدخيلة / الشمعدان / المكس / وادى القمر | ثانوى - بنظام الحمأة النشط ASBR | 20000                  | 12603          |
|   |  |   |                                 | 30000                  | 31429          |
| 3 | محطة معالجة توسعات الهانوفيل ( ارض الهيش ) | الدخيلة / الشمعدان / المكس / وادى القمر | ASBR                            |                        |                |

تاريخ البيان :- ٢٠٢٥/١٢/٣١

مصدرالبيان:- شركة صرف صحى اسكندرية



## التعليق

من الجدول السابق يتضح لنا :-

١. يوجد بنطاق حي العجمي ٣ محطات معالجة مياه الصرف الصحي وهي
  - محطة معالجة العجمي ( ك ٢١ )
  - محطة معالجة الهانوفيل ( ارض الهيش )
  - محطة معالجة توسعات الهانوفيل ( ارض الهيش )
٢. اجمالي الطاقة التصميمية لهم وهو ٢٣٠٠٠٠ م٣ / يوم
٣. اعلى محطة معالجة هي محطة ك ٢١ وهي ١٨٠٠٠٠ م٣ / يوم بنسبة ٧٨%
٤. اقل محطة معالجة الهانوفيل وهي ٢٠٠٠٠ م٣ / يوم بنسبة ٠,٠٠٩%

- لابد من الصيانة الدورية للمحطات لتحسين كفاءة وتحسين التشغيل .
- استخدام تقنيات مبتكرة .
- اعادة استخدام المياه المعالجة فى الري الزراعى .


التوصيات

## ٢ - نسبة الاسر المتصلة بشبكة الصرف الصحي الى اجمالى الاسر عام ٢٠٢٥

| م  | الحي   | البيان | اجمالى عدد الاسر | عدد الاسر المتصلة | نسبة الاسر المتصلة لاجمالى الاسر % | اجمالى طاقة الصرف الصحي المعالجة |
|----|--------|--------|------------------|-------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| ١- | العجمي | حضر    | ١٦٤٨٣١           | ١٦٣١٧٢            | %٩٩                                | ١٩١٩٦٧                           |
|    |        | اجمالى | -                | -                 | -                                  | -                                |

تاريخ البيان :- ٢٠٢٥/١٢/٣١

مصدر البيان :- شركة صرف صحي اسكندرية



## التعليق

من الجدول السابق يتضح لنا :-

١. عدد الاسر المتصلة بشبكة الصرف ١٦٣١٧٢ اسرة
٢. اجمالى الاسر بنطاق حى العجمى ١٦٤٨٣١ اسرة
٣. نسبة الاسر المتصلة بشبكة الصرف الصحى الى اجمالى الاسر ٩٩%

## التوصيات

- اجراء مسح شامل لحي العجمى وتحديد الاولويات للمناطق التى تحتاج الى شبكة صرف صحى بناء على الكثافة السكانية .
- توسيع شبكة الصرف الصحى فى المناطق الاكثر سكاناً .
- تطوير البنية التحتية واصلاح الشبكات القديمة .

## ٣ - المواقع المحرومة من شبكات الصرف الصحى عن عام ٢٠٢٥

| م | حى     | الموقع   | اجمالى الاسر |
|---|--------|----------|--------------|
| ١ | العجمى | ابو تلات | ١,٢٤٥        |

مصدر البيان:- شركة صرف صحى اسكندرية

تاريخ البيان :- ٢٠٢٥/١٢/٣١

## التعليق

من الجدول السابق يتضح لنا :-

١. ابو تلات من المناطق المحرومة من شبكات الصرف الصحى
٢. عدد الاسر بها ١٢٤٥ اسرة
٣. نسبة الاسر المحرومة من الصرف الصحى فى ابو تلات الى اجمالى الاسر من حى العجمى ٠,٧٥%

## التوصيات

- لا بد من توفير التمويل لتغطية التكلفة حتى يتمكن من ادخال شبكة لهذه المنطقة المحرومة .


## الكهرباء ٢٠٢٦

١ - توزيع الطاقة ( المستهلكة - المنتجة ) على مستوى الحى عام ٢٠٢٥

| متوسط نصيب الفرد ( المنتجة )<br>ك.و.س. | اجمالي الطاقة (المنتجة) مليون<br>ك.و.س. | متوسط نصيب الفرد ( المستهلكة )<br>ك.و.س. | اجمالي الطاقة المستهلكة<br>مليون ك.و.س. |        |         | عدد المشتركين           |      |       |            |       |       |       | عدد السكان التقديرى | حى<br>الجمى |       |
|--|---|--|---|--------|---------|-------------------------|------|-------|------------|-------|-------|-------|---------------------|-------------|-------|
|  |   |  | اجمالي الطاقة المستهلكة<br>مليون ك.و.س. | قوى    | انارة   | اجمالي<br>عدد المشتركين | اخرى | حكومى | مرافق عامة | زراعى | صناعى | تجارى |                     |             | منزلى |
| ١٧.٨                                   | ٧٦٠,٥٢٢                                 | ١٤٧٧                                     | ٦٥٧,٤٥١                                 | ٤٨,٦٤٧ | ٦٠٨,٨٠٥ | ٤٤٥٢٣٤                  | ١٦٦٧ | ٢٣١   | ٢٩١        | ٣٧    | ١١٦   | ٣٥١٢١ | ٤٠٧٤٧١              | ٦٥٩٣٢٢      |       |

تاريخ البيان :- ٢٠٢٦/٢/٢٥

مصدر البيان :- شركة الاسكندرية لتوزيع الكهرباء



## التعليق

## 1. من الجدول السابق يتضح لنا :-

1. عدد السكان بحى العجمى هو ٦٥٩٣٢٢ نسمة
2. اجمالى عدد المشتركين على مستوى حى العجمى ٤٤٥٢٣٤ مشترك
3. نسبة اجمالى المشتركين الى اجمالى عدد السكان ٦٧%
4. نسبة عدد المشتركين فى المنزلى الى اجمالى المشتركين ٩١%
5. نسبة عدد المشتركين فى التجارى الى اجمالى المشتركين ٨%
6. نسبة عدد المشتركين فى الصناعى الى اجمالى المشتركين ٠,٢%
7. نسبة عدد المشتركين فى الزراعى الى اجمالى المشتركين ٠,٠٠٨%
8. نسبة عدد المشتركين فى مرافق عامة الى اجمالى المشتركين ٠,٠٦٥%
9. نسبة عدد المشتركين فى حكومى الى اجمالى المشتركين ٥١,٠٦%
10. - اجمالى الطاقة المستهلكة ٦٥٧٤٥١ مليون ك.و.س  
مقسمة بين ( انارة ٦٠٨٨٠٥ مليون ك.و.س - قوى ٤٨٦٤٧ مليون ك.و.س )
11. نصيب الفرد من الطاقة المستهلكة ١٠ مليون ك.و.س / فرد
12. نسبة الطاقة المستهلكة فى الانارة الى اجمالى الطاقة المستهلكة ٩٣%
13. نسبة الطاقة المستهلكة فى قوى الى اجمالى الطاقة المستهلكة ٧%
14. اجمالى الطاقة المنتجة ٧٦٠٥٢٢ مليون ك.و.س
15. متوسط نصيب الفرد من الطاقة المنتجة ١١,٥ مليون ك.و.س/ فرد

- السعى فى تطبيق الطاقة الشمسية.
- استبدال الكشافات الليد بكشافات صوديوم .
- تحسين البنية التحتية الكهربائية.
- الوعى لاستخدام الاجهزة الكهربائية ذات التصنيف العالى A .
- ترشيد الاستهلاك.

## ٢ - بيان محطات التوليد والمحولات وطاقتها الانتاجية عام ٢٠٢٥

| رقم | اسم المحطة         | موقع المحطة                        | نوع المحطة ( توليد / محولات ) | الطاقة (القدرة) التصميمية ( ك . و ) | تاريخ الانشاء    | نوع الوقود المستخدم | الطاقة المولدة (ك.وات ساعة) | المناطق التي تخدمها المحطة |
|-----|--------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------------|
| ١   | سيدي كرير البخارية | ك ٢٩ طريق اسكندرية - مطروح/ الساحل | توليد بخارى                   | 640000                              | ١ خ (٢٠٣٢٠ و)    | غاز + مازوت + سولار | 1344776000                  |                            |
|     |                    |                                    |                               |                                     | ٢ خ (٢٠٣٢٠ و)    |                     |                             |                            |
|     |                    |                                    |                               |                                     | ٣ خ (٢٠٣٤١,٢٥ و) |                     |                             |                            |
|     |                    |                                    |                               |                                     | ٤ خ (٢٠٣٤١,٢٥ و) |                     |                             |                            |
| ٢   | سيدي كرير المركبة  |                                    | توليد مركب                    | 750000                              | ١ غ (٢٠٢٥٠ و)    | غاز                 | 4731301000                  |                            |
|     |                    |                                    |                               |                                     | ٢ غ (٢٠٢٥٠ و)    |                     |                             |                            |
|     |                    |                                    |                               |                                     | ١ خ (٢٠٢٥٠ و)    |                     |                             |                            |

تاريخ البيان :- ٢٥/٣/٢٠٢٦

مصدر البيان :- شركة غرب الدلتا لانتاج الكهرباء

## التعليق

من الجدول السابق يتضح لنا :-

- يوجد بنطاق حى العجمى محطتان توليد (سيدي كرير البخارية - سيدي كرير المركبة).
- اجمالي القدرة التصميمية للمحطتين ٢٠٧٢٥٠٠ ك.م.
- محطة سيدي كرير البخارية هي الاعلى فى القدرة التصميمية وتبلغ قدرتها ١٣٢٢٥٠٠ ك.م اى بنسبة ٦٤%.

- تزويد حى العجمى بمحطات توليد الكهرباء حتى تتحمل زيادة حمولة الكهرباء وتستوعب الزيادة السكانية الحالية لحى العجمى .

التوصيات

## ٣ - المواقع المحرومة من خدمات الكهرباء عام ٢٠٢٥

| م | حي     | اجمالي عدد الاسر | اسم الموقع المحروم | عدد الاسر للموقع المحروم | نسبة الاسر المحرومة الى اجمالي الاسر |
|---|--------|------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------------|
|   | العجمى | -                | -                  | -                        | -                                    |

مصدر البيان :- شركة الاسكندرية لتوزيع الكهرباء

تاريخ البيان :- ٢٠٢٦/٣/٢٥

## التعليق

- لا توجد مواقع محرومة من خدمات الكهرباء بنطاق حي العجمى .



# مطور النظم

## أعمال تجارية إلكترونية

### التعريف والتاريخ


#### التعريف :-

الأعمال التجارية الإلكترونية- : التي يشار إليها غالباً بـ **(e-Business)** إ - بيزنس - يقصد بها كافة الأنشطة التجارية التي تستخدم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مثل الإنترنت والاتصالات وغيرها. يشتمل مصطلح الأعمال الإلكترونية علي كافة الأنشطة الإلكترونية الأخرى مثل: التجارة الإلكترونية - التسويق الإلكتروني - الاتصالات الإلكترونية ومنها البريد الإلكتروني - الدفع الإلكتروني **B** - **B** والتي يتم تبادل المنتجات والخدمات بين الشركات والجماعات والأفراد، حيث يمكن رؤيتها بأنها واحدة من الأنشطة الأساسية في أي عمل وتركز التجارة الإلكترونية على استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتمكين الشركات من الاستفادة من الأنشطة والعلاقات الخارجية مع الأفراد والجماعات والشركات الأخرى.

#### التاريخ:-

ظهر مصطلح الأعمال الإلكترونية لأول مرة عام ١٩٩٦ في كتاب «من يقول ان الأفيال لا تستطيع الرقص؟» قام لويس جرسنتر، المدير التنفيذي السابق لإي بي إم، بغزو مصطلح «الأعمال التجارية الإلكترونية» لفرق الإنترنت والتسويق في إي بي إم في عام ١٩٩٦.

مخطط يوضح طرق الاتصال بالانترنت وكيفية تبادل الأعمال عبر الانترنت



لويس جرسنتر أول من تحدث عن مصطلح الأعمال الإلكترونية



### علاقتها بالتخصصات الأخرى

عملياً فإن الأعمال التجارية الإلكترونية هي أكثر من مجرد تجارة إلكترونية. ففي حين أن الأعمال الإلكترونية تشير إلى مزيد من التركيز الاستراتيجي، مع التأكيد على المهام التي تتم باستخدام القدرات الإلكترونية، فإن التجارة الإلكترونية هي مجموعة فرعية من الاستراتيجية الشاملة للأعمال الإلكترونية. وتسعى التجارة الإلكترونية إلى إضافة عوائد متدفقة من استخدام شبكة ويب العالمية، أو الإنترنت من أجل بناء وتعزيز العلاقات مع العملاء والشركاء وتحسين الكفاءة باستخدام إستراتيجية «السفينة الفارغة». وفي كثير من الأحيان، تنطوي التجارة الإلكترونية على تطبيق نظم إدارة المعرفة. تنطوي الأعمال الإلكترونية على العمليات التجارية التي تمتد لتغطي سلسلة القيمة بأكملها: الشراء الإلكتروني وإدارة سلسلة التوريد، تجهيز الطلبات إلكترونياً، التعامل مع خدمة العملاء، والتعاون مع شركاء الأعمال. وتقوم معايير تقنية خاصة بالأعمال الإلكترونية بتسهيل تبادل البيانات بين الشركات. كما تسمح حلول برمجيات الأعمال الإلكترونية بالتكامل بين العمليات الداخلية وبين الشركات ويمكن أن تتم الأعمال الإلكترونية باستخدام الويب، الإنترنت، الإنترنت، الإكسترانت، أو مزيج من بعضهم.

## أقسامها

## تطبيقات يمكن تقسيمها إلى ثلاث فئات :

التجارة الإلكترونية - التجارة الإلكترونية بين المؤسسات (B2B) أو التجارة الإلكترونية بين المؤسسة والمستهلك (B2C) :

٢- الاتصال والتعاون المؤسسي:

١- أنظمة العمل الداخلية:

- إدارة علاقات العملاء
- تخطيط موارد المؤسسات
- نظم إدارة المستندات
- ادارة الموارد البشرية
- الصوت عبر بروتوكول الإنترنت
- نظام إدارة المحتوى
- بريد إلكتروني
- بريد صوتي
- عقد المؤتمرات على الويب
- تدفقات العمل الرقمية (أو إدارة العملية التجارية)
- 1. متجر الإنترنت
- 2. إدارة سلسلة التوريد
- 3. التسويق عبر الإنترنت
- 4. التسويق غير المتصل بالإنترنت

## نماذج

عندما تتواجد المنظمات على الإنترنت، فعليهم أن يقرروا نماذج الأعمال الإلكترونية التي تناسب أهدافهم فيعرف نموذج الأعمال بأنه تنظيم المنتجات، الخدمات وتدفق المعلومات، ومصدر الإيرادات والفوائد التي تعود على الموردين والعملاء. وهو نفسه مفهوم نموذج الأعمال الإلكترونية ولكنه يستخدم في الوجود على الإنترنت. بالقائمة التالية معظم نماذج الأعمال التجارية الإلكترونية المعتمدة حالياً،

- المتاجر الإلكترونية
- التجارة الإلكترونية
- الشراء الإلكتروني
- مراكز التسوق الإلكترونية
- المزادات الإلكترونية
- المجتمعات الافتراضية
- منصات التعاون
- أسواق الطرف الثالث
- موحديات سلسلة القيمة
- مقدمي خدمات سلسلة القيمة
- سمسة المعلومات
- الاتصالات السلكية واللاسلكية

## تصنيف من حيث المورد والمستهلك

عند تقسيم العالم إلى موردين/منتجين ومستهلكين/عملاء، فيمكن لنا تصنيف الأعمال التجارية الإلكترونية في الفئات التالية:

- بين المؤسسات (B)٢B)
- بين المستهلك والمؤسسة (C)٢B)
- بين المؤسسة والموظف (B)٢E)
- بين المؤسسة والحكومة (B)٢G)
- بين الحكومة والمؤسسة (G)٢B)
- بين الحكومات (G)٢G)
- بين الحكومة والمواطن (G)٢C)
- بين المستهلك والمستهلك (C)٢C)
- بين المستهلك والمؤسسة

## وصلات خارجية

سيكتورال إي-بزنس ووتش: المفوضية الأوروبية في الأعمال الإلكترونية ووتش الموقع الإلكتروني لرصد التطورات التجارية في الاتحاد الأوروبي مع تقارير وبيانات الدراسة الحرة للباحثين



# شخصیات

## سيغموند فرويد

## مولده ونشأته

ولد سيغموند فرويد في ٦ مايو ١٨٥٦ في أسرة تنتمي إلى الجالية اليهودية في بلدة بريبور باللغة التشيكية بمنطقة مورافيا التابعة آنذاك للإمبراطورية النمساوية والتي هي الآن جزء من جمهورية التشيك أنجبه والده جاكوب عندما بلغ ٤١ عامًا وكان تاجر صوف يذكر أنه كان صارمًا متسلطًا وكان قد أنجب طفلين من زواج سابق والدته أمالي كانت الزوجة الثالثة لأبيه جاكوب كان فرويد الأول من ثمانية أشقاء ونظرًا لذكائه المبكر كان والده يفضلونه على بقية إخوته في المراحل المبكرة من طفولته وضحوًا بكل شيء لمنحه التعليم السليم على الرغم من الفقر الذي عانت منه الأسرة بسبب الأزمة الاقتصادية آنذاك وفي عام ١٨٥٧ خسر والد فرويد تجارته وانتقلت العائلة إلى لايبزيغ قبل أن تستقر في فييناوفي عام ١٨٦٥ دخل سيغموند مدرسة بارزة وهي مدرسة كومونال ريل جيمنازيوم الموجودة في حي ليوبولدشتات ذي الأغلبية اليهودية حينها وكان فرويد تلميذًا متفوقًا وتخرج في ماتورا في عام ١٨٧٣ مع مرتبة الشرف كان فرويد قد خطط لدراسة القانون لكن بدلا من ذلك انضم إلى كلية الطب في جامعة فيينا للدراسة تحت إشراف البروفسور الدارويني كارل كلاوس

## كلية الطب

كان فرويد تلميذًا متفوقًا دائمًا احتل المرتبة الأولى في صفه عند التخرج ولم يكن مسموحًا لإخوانه وإخواته أن يدرسوا الآلات الموسيقية في البيت لأن هذا كان يزعج فرويد ويعوقه عن التركيز في دراساته التحق بمدرسة الطب عندما بلغ السابعة عشرة من عمره ولكنه مكث بها ثماني سنوات لكي ينهي الدراسة التي تستغرق عادة أربع سنوات ويرجع ذلك إلى متابعته وانشغاله بكثير من الاهتمامات خارج مجال الطب ولم يكن فرويد مهتمًا في الحقيقة بأن يصبح طبيبًا ولكنه رأى أن دراسة الطب هي الطريق إلى الانغماس في البحث العلمي وكان أمل فرويد أن يصبح عالمًا في التشريح ونشر عددًا من البحوث العلمية في هذا المجال وسرعان ما أدرك أن التقدم في مدارج العلم ومراتبه سيكون بطيئًا بحكم انتمائه العرقي وإدراكه فضلًا عن حاجته إلى المال دفعاه إلى الممارسة الإكلينيكية كمتخصص في الأعصاب عام ١٨٨١مفي عام ١٨٨٦ تزوج مارتا برزنيك وأنجب منها ستة أطفال ثلاثة من البنين وثلاث من البنات وأصبحت إحدى بناته طبيبة نفسية وهي أنا ولقد اشتهرت بعلاج الأطفال في لندن لاقى فرويد الكثير من الانتقادات ممن جاؤا بعده وأثبتت دراسات حديثة انتقادات لنظرة فرويد الجامدة للجنسية عند الإنسان وكيف أنه أرجع كثير من الاضطرابات إلى عوامل جنسية بحتة وتجاهل الجانب الاجتماعي وكيفية تأثيره في الشخصية السوية وتأثيره في العقد الجنسية ولكن رغم الانتقادات كان لفرويد عظيم الفضل في تطور علم النفس ومبادئ كثيرة تستخدم في العلاج النفسي الآن

## كلية الطب

توفي بسبب مرض السرطان الذي حاول إخفائه مرارا لكن لم يفلح في ذلك وحاول مرات عديدة الانتحار وذلك بسبب حالة الندم والحسرة في آخر عمره.

# توقعات مستقبلية



عن احتياجات حى العجمى من  
" مستشفى ولادة "



## المقدمة

تُعدّ مستشفيات الولادة من أهم المؤسسات الصحية التي تُعنى برعاية المرأة خلال فترات الحمل والولادة وما بعدها، حيث توفر خدمات طبية متكاملة لضمان سلامة الأم والطفل. وتشمل هذه المستشفيات أقسامًا متخصصة مثل متابعة الحمل، وغرف الولادة الطبيعية والقيصرية، ووحدات العناية المركزة لحديثي الولادة.


تعتمد مستشفيات الولادة على فرق طبية مؤهلة تضم أطباء متخصصين في طب النساء والتوليد، بالإضافة إلى الممرضات لتقديم رعاية صحية دقيقة ومستمرة. كما تُستخدم فيها أحدث الأجهزة والتقنيات لمتابعة نمو الجنين والكشف المبكر عن أي مضاعفات محتملة.

ولا يقتصر دور هذه المستشفيات على عملية الولادة فقط، بل يمتد ليشمل التوعية الصحية للأم، مثل الإرشادات المتعلقة بالتغذية السليمة، والرضاعة الطبيعية، والعناية بالمولود الجديد. وتُسهم هذه الخدمات في تقليل معدلات المخاطر أثناء الولادة، وتعزيز صحة الأم وتمثل مستشفيات الولادة ركيزة أساسية في النظام الصحي، لما لها من دور كبير في تحسين جودة الرعاية الصحية الآمنة.



## • أولاً:- الزيادة السكانية

عدد السكان التقديري حتى العجمي حتى ٢٠٢٦/١/١



## ثانياً:- السياسات والمعدلات

- توفير المكان المناسب لإنشاء مستشفى ولادة من حيث (القرب من المناطق السكنية خاصة المناطق ذات الكثافة العالية - أن يقع في منطقة يسهل الوصول إليها عبر وسائل النقل المختلفة، مع توفر طرق ممهدة لسيارات الإسعاف).
- توفير المساحة اللازمة لإنشاء مستشفى ولادة من حيث (مساحة غرف استقبال الولادة - غرف العمليات - وحدة رعاية حديثي الولادة - الممرات - اماكن الانتظار والاستقبال)
- توفير خدمات ومهام الكوادر الطبية والتمريضية في المستشفى ( أطباء طب النساء والتوليد - أطباء الأطفال وحديثي الولادة - أطباء التخدير - الممرضات - عمال).
- توفير الاجهزة الطبية اللازمة للمستشفى (جهاز السونار - جهاز مراقبة نبض الجنين - أجهزة قياس الضغط والسكر - أجهزة التعقيم - أجهزة التخدير - الحضانات - جهاز الإنعاش لحديثي الولادة.....الخ).

## ثالثاً:- البيانات والمؤشرات

❖ يوجد بحى العجمى عدد " ١ " مستشفى ولادة



1


مستشفى صلاح العوضى

عدد الإناث في سن الانجاب بحى العجمى

| م | حى     | البيان                   | الاجمالي |
|---|--------|--------------------------|----------|
| ١ | العجمى | عدد الإناث في سن الانجاب | ٨٥٤٦٨    |
| ٢ |        | عدد المترددات            | ٥٤١٢٧    |

تاريخ البيان :- ٢٠٢٦/١/١٨

مصدر البيان :- منطقة العجمى الطبية



## التعليق

- من البيانات السابقة يتضح لنا أن حى العجمى به عدد (١) مستشفى ولادة فقط .
- عدد المترددات "٥٤١٢٧" بنسبة ٦٣ %
- عدد الإناث في سن الانجاب "٨٥٤٦٨"
- لذا فإن حى العجمى بحاجة الى عدد اكثر من مستشفيات الولادة لكثرة عدد الإناث في سن الانجاب.

## الاحتياجات المستقبلية من

"مستشفيات الولادة بحى العجمى"

| عدد الاثاب فى سن الانجاب عام ٢٠٣١   | عدد الاثاب فى سن الانجاب عام ٢٠٣٠ | عدد الاثاب فى سن الانجاب عام ٢٠٢٩ | عدد الاثاب فى سن الانجاب عام ٢٠٢٨ | عدد الاثاب فى سن الانجاب عام ٢٠٢٧ | الإحتياجات  |
|---|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---|
| ٩٤٥٦٣   | ٩٢٧٤٤                             | ٩٠٩٢٥                             | ٨٩١٠٦                             | ٨٧٢٨٧                             |   |
| ٣   | ٣                                 | ٣                                 | ٢                                 | ٢                                 | عدد مستشفيات الولادة المطلوب توافرها علي أساس مستشفى لكل ٣٠٠٠٠ نسمة |
| -   | -                                 | ١                                 | -                                 | ١                                 | عدد مستشفيات الولادة المطلوب اضافتها بالحي                          |
| يتم تحديد تكلفة إنشاء مستشفى ولادة من قبل الجهة المختصة بعد المعاينه من حيث المكان والمساحة . |                                   |                                   |                                   |                                   | تكلفة إنشاء مستشفى ولادة بالجنيه                                    |

## التعليق

- من الجدول السابق يتضح لنا ان عدد مستشفيات الولادة المطلوب توافرها بنطاق الحى خلال عام ٢٠٢٧ و ٢٠٢٨ عدد "٢" مستشفى وتوفير "٣" مستشفيات خلال باقى الاعوام علي أساس مستشفى لكل ٣٠٠٠٠ نسمة.

ومع توفر عدد "١" مستشفى فقط فإن الحى بحاجة إلي "١" مستشفى ولادة خلال عام ٢٠٢٧ و ٢٠٢٨ وبحاجة الي "١" مستشفى خلال عام ٢٠٢٩ و ٢٠٣٠ و ٢٠٣١.